

Manufatti in cemento

Listino **2026**

Rondo
Spaudo



Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl



SCONTI RELATIVI LISTINO

2026 febbraio

CLIENTE:

CATEGORIA : ☐ **IMPRESA**

☐ **IMPRESA STRADALE**

☐ **RIVENDITORE**

☐ **ALTRO (specificare).....**

ARTICOLO	n.pagina	SCONTO %
• TUBI AUTOPORTANTI	1	
• TUBI AUTOPORTANTI NANETTO	2	
• ANELLI IN GOMMA	2	
• TUBI OVOIDALI	3	
• TUBI NORMALI	4	
• POZZETTI-PROLUNGHE-CHIUSINI- SOLETTI-COPERCHI CIRCOLARI	5/6/7/8	
• CORDOLI AREE INTERNE	9	
• CORDOLI STRADALI	9	
• CORDOLI A GETTO	9	
• CUNETTE A L FRANCESE	10	
• DISSUASORI A PANETTONE	11	
• PLINTI PORTAPALI ILLUMINAZIONE	11	
• CUNICOLI PASSACAVI	12/13	
• FOSSE IMHOFF	14	
• TUBI SCATOLARI	15/16	
• CANALI GRIGLIATI	17/18/19/20	
• COPERTINE A GETTO PER MURI	21	
• NEW JERSEY SPARTITRAFFICO	21	
• INCASTRI IRRIGAZIONE/BOCCHETTE	22	
• LOCULI/URNE CINERARIE	23	
• LASTRE E PALI RECINZIONE	24	
• PLINTINI RECINZIONE	24	

Prezzi per merce franco nostro stabilimento di Candelo

Eventuale costo di trasporto con nostri automezzi (scarico escluso) ,franco vs.sede :


-**VOLVO** portata 70 ql : €

-**MOTRICE** portata 130 ql : €

-**AUTOTRENO** portata 280 ql : €




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **SENZA ARMATURA**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2250	100	440	144,00	20,50
400	2250	100	580	108,00	26,00
500	2250	80	790	78,75	32,00
600	2250	80	1080	56,25	42,20
800	2250	80	1740	38,25	65,20
1000	2250	60	2410	27,00	95,00
1200	2250	50	3270	18,00	135,00




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **ARMATI CON FIBRE ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2250	110	440	144,00	24,80
400	2250	110	580	108,00	27,50
500	2250	100	790	78,75	35,00
600	2250	100	1080	56,25	45,50
800	2250	100	1740	38,25	73,80
1000	2250	80	2410	27,00	105,00
1200	2250	60	3270	18,00	151,00



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **ARMATI GABBIA ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
400	2250	135	580	108,00	41,00
500	2250	135	790	78,75	50,30
600	2250	135	1080	56,25	63,00
800	2250	135	1740	38,25	91,00
1000	2250	100	2410	27,00	122,00
1200	2250	100	3270	18,00	153,50



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI SENZA PIANO **ARMATI GABBIA ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
1400	2250	100	4400	13,50	232,00




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO NANETTO SENZA ARMATURA					
DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
400	1000	100			IN ARRIVO
500	1000	80	360	80,00	39,00
600	1000	80			IN ARRIVO
800	1000	80			IN ARRIVO

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
300	4,08	1,70
400	4,86	2,16
500	5,76	2,56
600	9,18	4,08
800	12,60	5,60
1000	15,30	6,80
1200	17,55	7,80
1400	20,88	9,28




TUBI OVOIDALI VIBROCOMPRESSI A NORMA UNI EN-1916 marcati CE CON O SENZA FONDO IN GRES

MISURE	LUNGH.	PESO	CLASSE RESISTENZA	QUANTITA' BILICO	PREZZO (solo manufatto)
(cm)	(cm)	(kg/cad)	(Kn/mq)	(ml)	(€ / ml)
30 X 45	200	550	80	100,00	29,00
40 X 60	200	800	80	70	37,00
50 X 75	200	1100	80	50,00	51,00
60 X 90	200	1370	80	40,00	57,00
70 X 105	200	1720	80	32,00	67,00
80 X 120	200	1970	80	26,00	80,00

*

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
600/900	10,50	5,25
700/1050	16,00	8,00
800/1200	18,00	9,00



TUBI CIRCOLARI NORMALI

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	9,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	12,00
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	16,80
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	20,40
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	25,50
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	52,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	71,00
1000 L. 500 c/inc. mezzo spessore	315	8,5	52,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	121,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	162,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	2090	12,5	304,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	700	10,0	141,00
2000 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	1150	10,0	163,00

TUBI CIRCOLARI SEGNATI (mezzi tubi)

Da ml.1 di tubo segnato si ottengono ml.2 di canaletta a mezzo tubo

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	11,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	14,50
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	20,00
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	27,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	35,00
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	60,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	85,60
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	150,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	202,00

TUBI CIRCOLARI FORATI (pozzi perdenti)

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	11,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	14,70
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	20,00
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	27,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	35,00
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	61,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	79,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	150,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	202,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	2090	12,5	375,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	700	10,0	141,00



POZZETTI CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)	SPESSORE PARETE (mm)	Φ IMPRONTE LATERALI INSERIMENTO TUBI (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25 x 25 x 25	30	125	31,5	7,70
25 x 25 x 25 PLUVIALE	30	125	46	16,00
30 x 30 x 30	30	125	45	8,80
40 x 40 x 40	35	200	85	12,80
45 x 45 x 35	50	140	85	12,00
50 x 50 x 50	40	315	150	21,50
60 x 60 x 60	45	400	204	30,00
80 x 80 x 90	100	500	860	82,00
100 x 100 x 112	120	750	1490	118,00
120 x 120 x 100	100	750	1670	228,00
120 x 120 x 130 (su ordinazione)	100	1000	1700	254,00
150 x 150 x 155	150	1200	4000	585,00
60 x 120 x 100 TELE COM	130	400X400	1280	227,00
60 x 60 x 90 TELE COM	130	400X400	820	147,00
40 x 76 x 33 FIBRE OTTICHE	50	Vedi disegno	156	95,00
90 x 70 x 35 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	350	128,00
80 x 125 x 50 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	700	178,00
250 x 150 x 100 ENEL	150	Vedi disegno	4000	915,00



PROLUNGHE CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)					SPESSORE PARETE (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	x	25	30	28,5	7,40
30	x	30	x	30	30	38,2	8,50
40	x	40	x	40	35	72	13,40
40	x	40	x	20	35	35	11,00
40	x	40	x	10	35	20	10,00
45	x	45	x	40	50	60	11,00
45	x	45	x	40	50	70	12,00
50	x	50	x	50	40	130	21,50
50	x	50	x	20	40	50	15,60
50	x	50	x	10	40	30	14,00
60	x	60	x	60	45	176	29,50
60	x	60	x	20	45	70	20,80
60	x	60	x	10	45	35	19,00
80	x	80	x	90	100	700	68,00
80	x	80	x	50	100	470	54,00
80	x	80	x	33	100	320	48,00
100	x	100	x	112	120	1260	100,00
100	x	100	x	50	120	690	70,00
100	x	100	x	33	120	564	60,00
120	x	120	x	130 (su ordinazione)	100	1400	235,00
120	x	120	x	100	100	1335	195,00
120	x	120	x	50	100	650	105,00
120	x	120	x	25	100	300	71,00
150	x	150	x	155	150	2820	521,00
150	x	150	x	100	150	2250	381,00
150	x	150	x	50	150	1350	223,00
200	x	200	x	80	150	2150	510,00
200	x	200	x	50	150	1650	394,00
60	x	60	x	65	130	391	62,00
60	x	60	x	25	130	150	28,00
60	x	120	x	100	130	1000	208,00
40	x	76	x	30	50/100	120	96,00
90	x	70	x	20	100	160	59,00
90	x	70	x	10	100	80	48,00
80	x	125	x	20	100	220	68,50
80	x	125	x	10	100	110	50,00
250	x	150	x	100	150	3200	795,00
250	x	150	x	50	150	1600	432,00
TORRINO RAGGIUNGI QUOTA Ø 60 H 20					100	110	28,00
TORRINO RAGGIUNGI QUOTA Ø 60 H 10					100	55	22,00



CHIUSINI E GRIGLIE CEMENTO ISPEZIONABILI CON TAPPO A TUTTO SPESSORE - **CARICHI PEDONALI**

MISURE ESTERNO TELAIO	PER COPERTURA POZZETTI	PESO (kg)	CHIUSINO (€ / cad)	GRIGLIA (€ / cad)
30 x 30 h. 5	25 x 25	11	6,50	6,50
39 x 39 h. 7	30 x 30	24	9,00	9,00
49 x 49 h. 7	40 x 40	34	12,00	12,00
60 x 60 h. 8	50 x 50	66	18,00	18,00
69 x 69 h. 9,5	60 x 60	84	32,50	32,50



COPERCHI CIRCOLARI

DIAMETRO ESTERNO (cm)	PER COPERTURA TUBO (cm)	SPESSORE (cm)	FORO (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad.)
90	80	8	35x35	100	37,00
110	100	8	Ø 40	190	55,00
120	100	12	Ø 50	325	69,00
135	125	10	n° 1 35x35 n° 3 15x15	424	72,00
135	125	20	50x50	600	135,00
160	150	10	n° 1 35x35 n° 3 15x15	580	114,00
165	150	20	50x50	870	243,00
216	200	12	Ø 45	950	205,00
215	200	20	Ø 60	1750	395,00



SOLETTE CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN-1917 marcato CE (CARICHI I^a CATEGORIA)

MISURE ESTERNE (cm)				FORO (cm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
100	x	100	x 17	50 x 50	280	85,00
100	x	100	x 17	Ø 60	280	85,00
100	x	100	x 17 c/chiusino		390	110,00
100	x	100	x 17 cieca		390	85,00
120	x	120	x 17	50 x 50	450	110,00
120	x	120	x 17	Ø 60	450	110,00
120	x	120	x 17	50 x 70	450	110,00
120	x	120	x 17 c/chiusino		570	138,00
120	x	120	x 17 cieca		590	110,00
140	x	140	x 17	50 x 50	650	150,00
140	x	140	x 17	Ø 60	650	150,00
140	x	140	x 17	50 x 70	650	150,00
140	x	140	x 17 c/chiusino		795	171,00
140	x	140	x 17 cieca		790	150,00
180	x	180	x 20	Ø 60	1500	285,00
230	x	230	x 20	Ø 60	2200	1040,00
240	x	240	x 25 doppio foro	Ø 60 o 60x60	3600	1040,00
110	x	90	x 15 FIBRE OTTICHE	60 x 60 o 80 x 70	150	60,00
145	x	100	x 15 FIBRE OTTICHE	70 x 106 o 60 x 120	215	72,00
145	x	85	x 20 TELE COM	60 x 60	700	127,00
286	x	180	x 20 ENEL	Ø 60	2200	433,00



CORDOLI AREE INTERNE A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
RETTANG. 5 / 5 H. 20	50	10,50	144	3,00
TRAPEZ. 6 / 8 H. 20	100	35	48	4,80
CURVA 6 / 8 H. 20 90° r. 0.5 = 90° esterno		25,50	24	11,20
TRAPEZ. 7 / 9 H. 25	100	47	30	5,10
CURVA 7 / 9 H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		37	20	13,00
RETTANG. 8 / 8 H. 20	100	37	48	4,80
CURVA 8 / 8 H. 20 90° r. 0.5 = 90° esterno		27	24	11,20
RETTANG. 9 / 9 H. 25	100	50	30	5,10
CURVA 9 / 9 H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		39	20	13,00




CORDOLI STRADALI A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ. 12 / 15 H. 25	100	68	24	7,50
CURVA 12 / 15 H. 25 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		60		24,00
	100			
TRAPEZ. 12 / 15 H. 30	100	90	18	9,70
CURVA 12 / 15 H. 30 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		82		28,50



CORDOLI A GETTO A NORMA UNI EN-1340 marcato CE



MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ. 18 / 20 H. 40	100	192	10	27,00
BORDURA GIARDINO 5 / 5 H. 30 VIMINI	100	27	20	7,00



CUNETTE A "L" FRANCESE



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
VIBRATA	40x50 H. 24	50	61	24	12,30



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
GETTO	50x50 H. 25	50	73	24	10,00

CORDOLI PER ROTONDE



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
LOMBARDA	7 / 15 H. 25	100	62	24	7,50
LOMBARDA CURVA	r. 0,25 = 90°	/		/	19,50



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
PROVINCIA	50 / 12 - 20 / 7	50	76	12	12,00



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
ANAS	130 / 300 x 400 L. 335	33,5	54	36	9,10



DISSUASORE A PANETTONE DN. 50 cm H 47 cm

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
DISSUASORE PANETTONE C/GANCIO GOLFARE	DN.50 H.47	175	58,00
DISSUASORE PANETTONE C/FORO DN. 7 cm	DN.50 H.47	175	58,00



PLINTO PORTAPALI DI ILLUMINAZIONE CON POZZETTO DI ISPEZIONE


MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTO TIPO "MINI" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.4 MT FUORI TERRA, volume manufatto 0,18 mc	40 x 75 H. 60	260	46,50
PLINTO TIPO "1" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.7 MT FUORI TERRA, volume manufatto 0,48 mc	60 x 100 H. 80	780	92,50
PLINTO TIPO "2" PESANTE UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.11,5 MT FUORI TERRA, volume manufatto 1,20 mc	100 x 120 H.100	2500	193,00



CUNICOLI-PASSACAVI con coperture in cemento armato


M20 (MISURE ESTERNE :260 x H260 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 200 x H220 mm x L1000mm	E600	21,00	82	12
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H100mm x L1000mm	1° cat.	32,00	65	22
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H60mm x L1000mm	Pedonale	22,00	38	40




M25 (MISURE ESTERNE :330 x H200 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 250 x H150 mm x L1000 mm	—	23,00	66	19
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H 50 mm x L1000 mm	Pedonale	11,00	35	20
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile H 120 mm x L1000 mm	Carrabile	30,00	66	—




M30 (MISURE ESTERNE: 370 X H370 L 2000mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 300 x H310mm x L2000mm	E600	34,00	245	9
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H100mm x L1000mm	1° cat.	36,00	88	15
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale - H60mm x L1000mm	Pedonale	25,00	55	30




M35 (MISURE ESTERNE: 430 X H300 L 1000mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne:350xh250mm x L1000mm	—	48,00	125	9
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile H 120 mm x L1000 mm	Carrabile	33,00	108	15
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale - H60mm x L1000mm	Pedonale	15,00	59	30




M40 (MISURE ESTERNE: 520 X H500 L 2000mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 400 x H423mm x L2000mm	E600	61,00	510	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	65,00	187	6
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H60mm x L1000mm	Pedonale	43,00	80	18



M45 (MISURE ESTERNE: 530 X H400 L 1000mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne:450xh400mm x L1000mm	—	65,00	170	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H 140 mm x L1000 mm	Carrabile	50,00	180	-
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H 70 mm x L1000 mm	Pedonale	24,00	85	-






CUNICOLI-PASSACAVI con coperture in cemento armato


M50 (MISURE ESTERNE :640 x H600 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 535 x H510mm x L2000mm	E600	104,00	820	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	91,00	225	6
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	60,00	130	10




M50 ALTO (MISURE ESTERNE :640 x H966 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 500 x H850mm x L2000mm	E600	131,00	1300	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	91,00	225	6
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	60,00	130	10




M60 BASSO (MISURE ESTERNE :720 x H570 x L 2500 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure interne: 720 x H570 x L2500 mm	E600	81,00	640	-
COPERTURA in cls armato per carichi Carrabile H 140mm x L 1250 mm	Carrabile	57,00	290	-
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H 80mm x L 1250 mm	Pedonale	36,00	165	-




M60 (MISURE ESTERNE :720 x H260 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 600 x H600mm x L1000mm	E600	122,00	510	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	101,00	252	6
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	69,00	168	10




M70 (MISURE ESTERNE :820 x H820 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 700 x H700mm x L1000mm	E600	145,00	650	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H200mm x L1000mm	1° cat.	124,00	395	3
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	75,00	200	6



M80 (MISURE ESTERNE :110 x H950 x L 2500 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 800 x H800 mm x L2500 mm	1° cat.	172,00	2100	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H 200 mm x L 2500 mm	1° cat.	142,00	1300	-





FOSSE IMHOFF

(Trattamento acque nere provenienti da abitazioni es.bagni)

DIAMETRO INTERNO (cm)		ALTEZZA ESTERNA (cm)	PESO (kg)	ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.)	PREZZO (€ / cad)
100	con coperchio pedonale sp. 7 cm	160	1350	4/6	266,00
125	con coperchio pedonale sp. 10 cm	155	1720	6/8	365,00
125	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	210	2283	8/10	445,00
150	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	184	2792	10	690,00
150		234	3174	15	805,00
150		284	3556	20	920,00
200	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	214	5637	24	1.120,00
200		264	6272	33	1.250,00
200		314	6907	42	1.380,00

FOS UNIRA Lt. 1 ,microorganismi attivatori naturali per fosse Imhoff

26,30 €/cad.



TUBI SCATOLARI IN C.A.V. (tubi rettangolari) A NORMA UNI EN-14844:2009 marcati CE

SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)			LUNG.	SPESSORE	PESO	INTERRAMENTO MIN MAX		QUANT. BILICO	PREZZO
			(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		(ml)	(€ / ml)
BASE	ALTEZZA								
70	x	40	200	12	1700	50	250	16	280,00
80	x	80	200	17	3520	50	400	16	333,00
80	x	100	200	17	3880	50	400	14	366,00
80	x	125	200	17	4300	50	400	14	398,00
80	x	150	200	17	4740	50	400	12	430,00
80	x	175	200	17	5180	50	400	10	455,00
80	x	200	200	17	5600	50	400	10	520,00
80	x	225	200	17	6040	50	400	10	548,00
80	x	250	200	17	6460	50	400	8	605,00
80	x	275	200	17	6900	50	400	8	664,00
80	x	300	200	17	7340	50	400	8	692,00
100	x	80	200	17	3660	50	400	16	362,00
100	x	100	200	17	4220	50	400	14	398,00
100	x	125	200	17	4660	50	400	12	423,00
100	x	150	200	17	5080	50	400	12	488,00
100	x	175	200	17	5520	50	400	10	506,00
100	x	200	200	17	5960	50	400	10	557,00
100	x	225	200	17	6380	50	400	8	614,00
100	x	250	200	17	6800	50	400	8	665,00
100	x	275	200	17	7240	50	400	8	727,00
100	x	300	200	17	7680	50	400	8	758,00
100	x	300	200	20	9120	50	400	6,	826,00
125	x	80	200	17	4320	50	400	14	415,00
125	x	100	200	17	4400	50	400	12	447,00
125	x	125	200	17	4960	50	400	12	475,00
125	x	150	200	17	5520	50	400	10	523,00
125	x	175	200	17	5960	50	400	10	560,00
125	x	200	200	17	6380	50	400	8	633,00
125	x	225	200	17	6800	50	400	8	671,00
125	x	250	200	17	7240	50	400	8	734,00
125	x	275	200	17	7680	50	400	8	788,00
125	x	300	200	17	8100	50	400	6	841,00
125	x	300	200	20	9640	50	400	6	906,00
150	x	80	200	17	4660	50	400	12	478,00
150	x	100	200	17	4730	50	400	12	471,00
150	x	125	200	17	5520	50	400	10	529,00
150	x	150	200	17	5960	50	400	10	556,00
150	x	175	200	17	6380	50	400	8	599,00
150	x	200	200	17	6800	50	400	8	634,00

SEGUE 

Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)			LUNG.	SPESSORE	PESO	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO	PREZZO
						MIN	MAX		
			(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		(ml)	(€ / ml)
BASE	ALTEZZA								
150	x	225	200	17	7240	50	400	8	686,00
150	x	250	200	17	7680	50	400	8	749,00
150	x	275	200	17	8000	50	400	6	833,00
150	x	300	200	17	8300	50	400	6	893,00
150	x	300	200	20	10140	50	400	6	951,00
175	x	80	200	17	5180	50	400	10	527,00
175	x	100	200	17	5610	50	400	10	549,00
175	x	125	200	17	5960	50	400	10	576,00
175	x	150	200	17	6400	50	400	8	617,00
175	x	175	200	17	6800	50	400	8	648,00
175	x	200	200	17	7240	50	400	8	719,00
175	x	225	200	17	7680	50	400	8	781,00
175	x	250	200	17	8100	50	400	6	877,00
175	x	275	200	17	8540	50	400	6	1031,00
200	x	80	200	17	5600	50	400	10	605,00
200	x	100	200	17	5960	50	400	10	630,00
200	x	125	200	17	6100	50	400	10	662,00
200	x	150	200	17	6520	50	400	8	711,00
200	x	175	200	17	7240	50	400	8	690,00
200	x	200	200	17	7640	50	400	8	625,00
200	x	225	200	17	8100	50	400	6	808,00
200	x	250	200	17	8540	50	400	6	886,00
225	x	80	200	17	6040	50	400	10	634,00
225	x	100	200	17	6380	50	400	8	671,00
225	x	125	200	17	6800	50	400	8	706,00
225	x	150	200	17	7240	50	400	8	737,00
225	x	175	200	17	7680	50	400	8	768,00
225	x	200	200	17	8100	50	400	6	824,00
250	x	80	200	17	6460	50	400	8	775,00
250	x	80	200	20	7700	50	400	8	765,00
250	x	100	200	17	6800	50	400	8	802,00
250	x	125	200	17	7240	50	400	8	844,00
250	x	150	200	17	7680	50	400	8	899,00
250	x	175	200	17	8100	50	400	6	932,00
250	x	200	200	17	8260	50	400	6	994,00
275	x	80	200	20	8200	50	400	6	832,00
275	x	100	200	20	8620	50	400	6	859,00
275	x	125	200	20	9120	50	400	6	904,00
275	x	150	200	20	9640	50	400	6	943,00
275	x	175	200	20	10140	50	400	6	1007,00
300	x	80	200	20	8720	50	400	6	892,00
300	x	100	200	20	9120	50	400	6	918,00
300	x	125	200	20	9700	50	400	6	960,00
300	x	150	200	17	8540	50	400	6	995,00

Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



CANALE **SKY** CON GRIGLIE ZINCATE ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI LEGGERI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con parasigoli incorporati	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 30x15	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SKY 100 H 160 Ingombro esterno 16,8x h.16 Peso Kg. 31,00 Ml. 30 x bl		32,00
	SKY 150 H 150 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 47,20 Ml. 25 x bl		51,00
	SKY 200 H 275 Ingombro esterno 26,8x h.27,5 Peso Kg. 83,50 Ml. 12 x bl		74,00



CANALE **SKY** CON GRIGLIE IN GHISA ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI MEDI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con paraspigoli incorporati	GRIGLIA GHISA C 250	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SKY 100 H 160 Ingombro esterno 16,8x h.16 Peso Kg. 41,40 Ml. 30 x bl		50,00
	SKY 150 H 150 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 52,20 Ml. 25 x bl		66,50
	SKY 200 H 275 Ingombro esterno 26,8x h.27,5 Peso Kg. 92,60 Ml. 12 x bl		88,00



CANALE CON BORDO L **SMART** CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE


CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.

CLASSE
D
KN 400

DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,0 cm	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SMART100 H 180 ingombro esterno 16,8x h.18 Peso Kg. 49,20 Ml. 35 x bl		72,00
	SMART150 H 220 ingombro esterno 21,7x h.22 Peso Kg. 70,20 Ml. 20 x bl		94,00
	SMART 200 H 290 ingombro esterno 26,8x h.29 Peso Kg. 109,20 Ml. 12 x bl		127,00
	SMART 300 H 320 ingombro esterno 36,8x h.32 Peso Kg. 160,40 Ml. 9 x bl		197,00



CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo anche a bassa velocità come zone adibite a scarico merci, manovra autotreni, logistica, stazioni di servizio con mezzi pesanti, rampe di sottopassi, parcheggi doganali, imbarco mezzi portuali, interporti, scambio merci e ferroviarie, bordo strade e autostrade, movimento muletti ecc.

CLASSE
D
kN 400

SU RICHIESTA
CLASSE
F
kN 900

20



COPERTINE A GETTO PER MURI



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PEZZI PER BANCALE	PREZZO (€ / cad)
Per muro CM.15	28 x 100	23	60	9,30
Testata copertina muro CM.15	28 x 50	11,5	/	19,30
Per muro CM.20	33 x 100	26	39	10,50
Testata copertina muro CM.20	33 x 50	14,6	/	21,40
Per muro CM.25	37,5 x 100	33	39	12,60
Testata copertina muro CM.25	37,5 x 50	16,2	/	23,50
Per muro CM.30	43 x 100	43	26	15,50
Testata copertina muro CM.30	43 x 50	21,3	/	26,00
Per muro CM.40	53 x 100	59	20	24,00
Testata copertina muro CM.40	53 x 50	32,0	/	29,00
Per muro CM.50	63 x 100	73	20	27,50
Testata copertina muro CM.50	63 x 50	40,0	/	34,50



NEW JERSEY SPARTITRAFFICO



TIPOLOGIA	PESO (Kg/pz)	PREZZO (€ / ml)
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 25/58 L.200 doppio piede	700	53,50
• ELEMENTO SPECIALE L. 100 doppio piede	350	67,00 cad.
• ELEMENTO SPECIALE ANGOLO 45° L. 41 doppio piede	175	59,00 cad.
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 20/37 L.200 mono piede	485	44,50
• ELEMENTO SPECIALE L. 100 mono piede	242,5	52,00 cad.
• ELEMENTO SPECIALE ANGOLO 45° L. 41 mono piede	120	52,00 cad.
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.360	1870	95,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.180	940	124,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.120	625	146,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 100 14/60 L.360	2230	107,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 100 14/60 L.200	1300	120,00



INCASTRI PER IRRIGAZIONE A " U "



Descrizione	Peso	Misure (interne utili)	Prezzo €/cad
Incastri irrigaz. "U" 30 h.45	110	30x45 h	94,00
Incastri irrigaz. "U" 30 h.75	210	30x75 h	105,00
Incastri irrigaz. "U" 40 h.50	200	40x50 h	105,00
Incastri irrigaz. "U" 40 h.75	250	40x75 h	125,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.50	280	50x55 h	115,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.75	385	50x75 h	130,00
Incastri irrigaz. "U" 70 h.65	420	70x65 h	172,00
Incastri irrigaz. "U" 80 h.100	610	80x100 h	187,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.60	590	100x60 h	187,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.100	650	100x100 h	208,00

INCASTRI FRONTALI C/TUBI



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Incastri frontali c/tubo D. 30 L. 100	170	55 x 66 h	85,00
Incastri frontali c/tubo D. 40 L. 100	190	70 x 70 h	105,00
Incastri frontali c/tubo D. 50 L. 100	290	80 x 85 h	160,00
Incastri frontali c/tubo D. 60 L. 100	410	90 x 95 h	180,00
Incastri frontali c/tubo D. 70 L. 100	490	110 x 120 h	200,00
Incastri frontali c/tubo D. 80 L. 100	590	110 x 120 h	208,00
Incastri frontali c/tubo D. 100 L. 100	820	142 x 150 h	244,00



BOCCHETTE D'IRRIGAZIONE RISAIA



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Bocchetta irrigaz. "STANDARD" h. 80 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	225	95 x 80 h con soletta sup.	148,00
Bocchetta irrigaz. "OPTIONAL 1" h. 100 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	250	95 x 100 h senza soletta sup.	148,00
Bocchetta irrigaz. "OPTIONAL 2" h. 45 c/attacco per tubo corrugato 250 e 315 mm est	150	95 x 45 h senza soletta sup.	148,00

FRONTALINI S/TUBO



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Frontalini s/tubo con innesto per Ecopal D. 315 est	82	55 x 66 h	70,00
Frontalini s/tubo con innesto per Ecopal D. 400 est	120	70 x 70 h	95,00
Frontalini s/tubo con foro D. 36	82	50 x 55 h	70,00
Frontalini s/tubo con foro D. 46	120	70 x 70 h	95,00



LOCULI PREFABBRICATI OSSARI E URNE CINERARIE IN C.A.V



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.75 x 235	1000	210,00
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.80 x 235	1000	218,00
LOCULO APERTURA LATERALE	85 x h.75 x 230	860	235,00
LOCULO APERTURA LATERALE	90 x h.80 x 235	960	252,00
LASTRA CHIUSURA LOCULO PUNTA		38	25,00
OSSARIO tipo "A" a 5 celle	Vedi disegni tecnici	320	175,00
OSSARIO tipo "A" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	256	160,00
OSSARIO tipo "A" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	192	145,00
OSSARIO tipo "B" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	550	185,00
OSSARIO tipo "B" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	412	160,00
OSSARIO tipo "C" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	360	186,00
OSSARIO tipo "C" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	180	133,00
OSSARIO tipo "D" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	512	174,00
OSSARIO tipo "D" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	256	144,00
OSSARIO tipo "E" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	444	184,00
OSSARIO tipo "E" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	158,00
OSSARIO tipo "E" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	132,00
OSSARIO singolo di punta	50x82 h.36	123	61,00
OSSARIO singolo laterale	84x45 h.36	82	61,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	488	184,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	158,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	132,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella	Vedi disegni tecnici	122	96,50
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella con profondita' ridotta cm. 44	Vedi disegni tecnici	100	96,50



LASTRE E PALI DA RECINZIONE


TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
MODELLO RIGHE/RIGHE	200 x 50 x 4	66	25,00
PALO H 100	100 x 16 x 13	30	17,50
PALO H 100 ANGOLARE	100 x 16 x 13	30	18,50
PALO H 150	150 x 16 x 13	45	26,00
PALO H 150 ANGOLARE	150 x 16 x 13	45	28,00
PALO H 200	200 x 16 x 13	60	34,00
PALO H 200 ANGOLARE	200 x 16 x 13	60	37,50
PALO H 250	250 x 16 x 13	75	41,00
PALO H 250 ANGOLARE	250 x 16 x 13	75	47,00
PALO H 300	300 x 16 x 13	110	51,50
PALO H 300 ANGOLARE	300 x 16 x 13	110	55,50



PLINTINI PER RECINZIONE



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTINO CON FORO Ø 60	25 x 25 x h 29	20	6,50



Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

via IV Novembre 22
13878 Candelo (BI)

☎ **Linea 1** 015 2536129
☎ **Linea 2** 015 2536142
☎ **Cell.** 335 5619148

✉ info@rondospaudo.com
🌐 www.rondospaudo.com



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole