

Listino 2018

Manufatti in cemento



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole



SCONTI RELATIVI LISTINO

2018

CLIENTE:

CATEGORIA : ☐ **IMPRESA**

☐ **IMPRESA STRADALE**

☐ **RIVENDITORE**

☐ **ALTRO (specificare).....**

ARTICOLO	n.pagina	SCONTO %
• TUBI AUTOPORTANTI	1	
• ANELLI IN GOMMA	2	
• TUBI OVOIDALI	3	
• TUBI NORMALI	4	
• POZZETTI-PROLUNGHE-CHIUSINI-SOLETTE	5/6/7/8	
• CORDOLI AREE INTERNE	9	
• CORDOLI A GETTO	9	
• CORDOLI STRADALI	9	
• DISSUASORI A PANETTONE	10	
• PLINTI PORTAPALI ILLUMINAZIONE	10	
• POZZETTI CIRCOLARI	11	
• FOSSE IMHOFF	12	
• TUBI SCATOLARI	13/14	
• CANALI GRIGLIATI	15/16/17/18	
• COPERTINE A GETTO PER MURI	19	
• NEW JERSEY SPARTITRAFFICO	19	
• INCASTRI IRRIGAZIONE/BOCCHETTE	20	
• LOCULI	21	
• LASTRE E PLINTINI RECINZIONE	22	

Prezzi per merce franco nostro stabilimento di Candelo

Eventuale costo di trasporto con nostri automezzi (scarico escluso) ,franco vs.sede :


-**VOLVO** portata 70 ql : €

-**MOTRICE** portata 130 ql : €

-**AUTOTRENO** portata 280 ql : €




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO SENZA ARMATURA


DIAMETRO	LUNGHEZZA	CLASSE RESISTENZA	PESO	ML.PERBILICO	PREZZO
mm	mm	(Kn/mq)	(Kg)	(ml)	(€/ml)
300	2400	100	460	144,00	12,40
400	2250	100	580	108,00	15,20
500	2250	100	790	78,75	18,40
600	2250	100	1080	56,25	24,20
800	2250	90	1740	36,00	38,00
1000	2250	60	2410	24,75	54,00
1200	2250	50	3270	18,00	78,20



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI CON FIBRE ACCIAIO

DIAMETRO	LUNGHEZZA	CLASSE RESISTENZA	PESO	ML.PERBILICO	PREZZO
mm	mm	(Kn/mq)	(Kg)	(ml)	(€/ml)
300	2400	130*	460	144,00	14,50
400	2250	130*	580	108,00	16,20
500	2250	130*	790	78,75	20,00
600	2250	130*	1080	56,25	26,30
800	2250	110*	1740	36,00	41,40
1000	2250	80*	2410	24,75	60,20
1200	2250	60*	3270	18,00	85,50


* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI GABBIA ACCIAIO

DIAMETRO	LUNGHEZZA	CLASSE RESISTENZA	PESO	ML.PERBILICO	PREZZO
mm	mm	(Kn/mq)	(Kg)	(ml)	(€/ml)
400	2250	135*	580	108,00	22,50
500	2250	135*	790	78,75	28,00
600	2250	135*	1080	56,25	35,00
800	2250	135*	1740	36,00	50,00
1000	2250	100*	2410	24,75	68,00
1200	2250	100*	3270	18,00	89,00

* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI GABBIA ACCIAIO

DIAMETRO	LUNGHEZZA	CLASSE RESISTENZA	PESO	ML.PERBILICO	PREZZO
mm	mm	(Kn/mq)	(Kg)	(ml)	(€/ml)
1400	2250	100*	4400	13,50	132,00

* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore




ANELLI DI TENUTA IN GOMMA CELLULARE

DN. TUBO (mm)	A ROTOLAMENTO	
	(€ / cad)	(€ / ml)
300	1,68	0,70
400	2,16	0,96
500	2,61	1,16
600	4,68	2,08
800	6,03	2,68
1000	7,65	3,40
1200	9,00	4,00
1400	11,25	5,00

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO (mm)	A ROTOLAMENTO		A CUSPIDE TIPO ANELTEC G-20 (pre-incorporata nel tubo)		A CUSPIDE TIPO ANELTEC PZ33 (inserimento normale)	
	(€ / cad)	(€ / ml)	(€ / cad)	(€ / ml)	(€ / cad)	(€ / ml)
300	2,76	1,15	5,76	2,40	4,08	1,70
400	3,15	1,40	8,82	3,92	4,68	2,08
500	3,69	1,64	10,26	4,56	5,22	2,32
600	6,21	2,76	13,77	6,12	9,36	4,16
800	8,46	3,76	17,46	7,76	11,61	5,16
1000	10,26	4,56	24,57	10,92	14,22	6,32
1200	11,89	5,28	28,53	12,68	16,65	7,40
1400	14,13	6,28	33,75	15,00	19,89	8,84




TUBI OVOIDALI VIBROCOMPRESSI A NORMA UNI EN-1916 marcati CE CON O SENZA FONDO IN GRES

MISURE	LUNGH.	PESO	CLASSE RESISTENZA	QUANTITA' BILICO	PREZZO (solo manufatto)	EXTRA (fondello in gres a 120° compresa la posa)
(cm)	(cm)	(kg/cad)	(Kn/mq)	(ml)	(€ / ml)	(€ / ml)
30 X 45	200	550	135*	100,00	17,00	18,00
40 X 60	200	800	135*	70,00	20,00	19,00
50 X 75	200	1100	135*	50,00	30,00	22,00
60 X 90	200	1370	135*	40,00	33,00	28,00
70 X 105	200	1720	100*	32,00	38,00	35,00
80 X 120	200	1970	100*	26,00	44,00	40,00

*Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
600/900	7,20	3,60
700/1050	10,80	5,40
800/1200	12,00	6,00



TUBI CIRCOLARI NORMALI

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
150 L.1000 c/inc. mezzo spessore	35	2,8	4,75
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	6,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	8,20
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	11,00
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	14,20
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	18,50
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	33,50
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	43,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	74,50
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	110,00
1500 L. 500 c/inc. bicchiere	500	7,0	47,25
1500 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	700	7,0	57,25
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	189,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	825	10,0	95,00
2000 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	1150	10,0	112,00

TUBI CIRCOLARI SEGNATI (mezzi tubi)

Da ml.1 di tubo segnato si ottengono ml.2 di canaletta a mezzo tubo

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	6,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	8,60
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	12,40
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	17,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	21,50
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	36,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	53,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	99,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	128,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	239,00

TUBI CIRCOLARI FORATI (pozzi perdenti)

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	7,50
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	9,50
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	13,00
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	17,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	24,00
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	39,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	48,50
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	94,50
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	134,00
1500 L. 500 c/inc. bicchiere	500	10,0	47,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	189,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	670	10,0	94,50




POZZETTI CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)				SPESSORE PARETE (mm)	Φ IMPRONTE LATERALI INSERIMENTO TUBI (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	X 25	30	125	31,5	5,60
25	x	25	X 25 PLUVIALE	30	125	46	10,20
30	x	30	X 30	30	125	45	5,60
40	x	40	x 40	35	200	84,7	8,10
45	x	45	x 33	50	140	85	13,00
50	x	50	x 50	40	315	150	12,50
60	x	60	x 60	45	400	204	18,00
80	x	80	x 90	100	500	860	52,00
100	x	100	x 112	120	750	1490	72,00
120	x	120	x 100	100	750	1500	135,00
120	x	120	x 130 (su ordinazione)	100	1000	1700	187,00
150	x	150	x 155	150	1150	3750	400,00
175	x	175	x 175	200	1400	6600	1120,00
200	x	200	x 80	150	mezza impronta 1400	3500	420,00
60	x	120	x 100 TELE COM	100	400X400	1280	168,00
60	x	60	x 90 TELE COM	100	400X400	820	100,00
40	x	76	x 33 FIBRE OTTICHE	50	Vedi disegno	156	64,00
90	x	70	x 35 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	350	91,00
80	x	125	x 50 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	700	129,00
250	x	150	x 100 ENEL	150	Vedi disegno	4000	655,00
MAXIPOZZETTO POLICENTRICO TELE COM							
220	x	170	H 115 EST.	100	Vedi disegno	2230	1175,00



PROLUNGHE CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)					SPESSORE PARETE (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	x	25	30	28,5	5,60
30	x	30	x	30	30	38,2	5,60
40	x	40	x	20	35	37	6,60
40	x	40	x	40	35	72	8,10
45	x	45	x	33	50	60	10,00
45	x	45	x	11	50	20	7,60
45	x	45	x	33	50	70	15,20
50	x	50	x	50	40	130	12,40
50	x	50	x	20	40	46,5	8,50
60	x	60	x	60	45	176	16,50
60	x	60	x	20	45	68,5	11,00
80	x	80	x	90	100	700	42,50
80	x	80	x	50	100	470	34,50
80	x	80	x	33	100	320	31,00
100	x	100	x	112	120	1260	62,00
100	x	100	x	50	120	690	44,50
100	x	100	x	33	120	564	38,00
120	x	120	x	130 (su ordinazione)	100	1400	168,00
120	x	120	x	100	100	1265	118,00
120	x	120	x	50	100	750	65,00
120	x	120	x	25	100	300	42,50
150	x	150	x	155	150	2820	350,00
150	x	150	x	100	150	2250	266,00
150	x	150	x	50	150	1350	150,00
175	x	175	x	175	200	5400	1040,00
175	x	175	x	50	200	1840	346,00
200	x	200	x	80	150	2300	315,00
200	x	200	x	50	150	1700	242,00
60	x	60	x	25	100	150	20,00
60	x	60	x	65	100	391	39,00
60	x	120	x	100	100	1000	153,00
40	x	76	x	30	FIBRE OTTICHE 50/100	120	64,00
90	x	70	x	20	FIBRE OTTICHE	100	160
90	x	70	x	10	FIBRE OTTICHE	100	80
80	x	125	x	20	FIBRE OTTICHE	100	220
80	x	125	x	10	FIBRE OTTICHE	100	110
250	x	150	x	100	ENEL	150	3200
250	x	150	X	50	ENEL	150	1600



CHIUSINI CEMENTO LEGGERI SEMPLICI - CARICHI PEDONALI

MISURE ESTERNO TELAIO	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
31 x 31 h. 3	4	2,70
37 x 37 h. 5	15	3,00
47 x 47 h. 5	25	4,30
60 x 60 h. 5	45	5,40
70 x 70 h. 5	65	9,20



CHIUSINI E GRIGLIE CEMENTO ISPEZIONABILI CON TAPPO A TUTTO SPESSORE - CARICHI PEDONALI

MISURE ESTERNO TELAIO	PESO (kg)	CHIUSINO (€ / cad)	GRIGLIA (€ / cad)
30 x 30 h. 5	11	4,30	4,30
39 x 39 h. 7	24	5,40	5,40
49 x 49 h. 7	34	7,35	7,35
60 x 60 h. 8	66	10,30	10,30
69 x 69 h. 9,5	84	20,00	20,00



SOLETTE CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN-1917 marcato CE (CARICHI I^a CATEGORIA)

MISURE ESTERNE (cm)				FORO (cm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
100	x	100	x 17	50 x 50	280	48,00
100	x	100	x 17	Ø 60	280	48,00
100	x	100	x 17	c/chiusino	390	62,00
100	x	100	x 17	cieca	390	48,00
120	x	120	x 17	50 x 50	450	62,00
120	x	120	x 17	Ø 60	450	62,00
120	x	120	x 17	50 x 70	450	62,00
120	x	120	x 17	c/chiusino	570	76,00
120	x	120	x 17	cieca	590	62,00
140	x	140	x 17	50 x 50	650	83,00
140	x	140	x 17	Ø 60	650	83,00
140	x	140	x 17	50 x 70	650	83,00
140	x	140	x 17	c/chiusino	795	95,00
140	x	140	x 17	cieca	790	83,00
180	x	180	x 20	Ø 60	1500	196,00
200	x	200	x 20	Ø 60	1920	300,00
210	x	210	x 25	Ø 60	2520	368,00
220	x	220	x 20	Ø 60	2400	365,00
230	x	230	x 20	Ø 60	2500	582,00
250	x	125	x 25	cieca o con foro Ø 60	1520	285,00
300	x	150	x 30	cieca o con foro Ø 60	3240	647,00
400	x	150	x 35	cieca o con foro Ø 60	5040	1000,00
56	x	93	x 20	FIBRE OTTICHE	40 x 76 142	46,20
110	x	90	x 15	FIBRE OTTICHE	60 x 60 150	43,00
145	x	100	x 15	FIBRE OTTICHE	70 x 106 215	49,40
286	x	180	x 20	ENEL	Ø 60 2200	303,50
120	x	40	x 17	cieca (protezione tubi gas)	180	14,00
SOLETTA PER MAXIPOZZETTO TELE COM						
220	x	170	x 15	70 X 106	900	525,00



CORDOLI AREE INTERNE A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ.	6 / 8	H. 20	100	32	48	2,52
CURVA	6 / 8	H. 20 90°		25,50	24	8,00
TRAPEZ.	8 / 10	H. 25	100	47	30	2,90
CURVA	8 / 10	H. 25 90°		37	20	8,30
RETTANG.	10 / 10	H. 25	100	50	30	3,60
CURVA	10 / 10	H. 25 90°		39	20	8,40



CORDOLI STRADALI A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ.	12 / 15	H. 25	100	68	24	4,65
CURVA	12 / 15	H. 25 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		60		15,50
BOCCA LUPO		H. 25		53,3		9,30
TRAPEZ.	12 / 15	H. 30	100	90	18	5,30
CURVA	12 / 15	H. 30 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		82		19,00
BOCCA LUPO		H. 30		75		11,00



CORDOLI A GETTO A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
RETTANG.	5 / 5	H. 25	100	27	40	3,60
TRAPEZ.	18 / 20	H. 40	100	192	10	19,00



DISSUASORE A PANETTONE DN. 50 cm H 47 cm

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
DISSUASORE PANETTONE C/GANCIO GOLFARE	DN.50 H.47	175	33,00
DISSUASORE PANETTONE C/FORO DN.6 cm	DN.50 H.47	175	33,00



PLINTO PORTAPALI DI ILLUMINAZIONE CON POZZETTO DI ISPEZIONE A NORMA UNI EN-1917 marcato CE

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTO TIPO "1" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINCH.7 MT FUORI TERRA	60 x 100 H. 80	780	54,00
PLINTO TIPO "2" PESANTE UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINCH.11 MT FUORI TERRA	100 x 120 H.100	2500	114,00



POZZETTI CIRCOLARI

DN. 100

A NORMA UNI EN-1917 marcato CE

(SPESSORE PARETE POZZETTO FONDO CM. 16)

(SPESSORE PARETE PROLUNGHE CONI CM. 12)

MODELLO	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
POZZETTO CIRC. DN.100 H.62 EST.(h.50 utile int. completo di canale scorrimento verniciato con resina epossidica e di innesti per ent/usc di tubazioni* fino al dn.max 400)	1400	300,00
POZZETTO CIRC. DN.100 H.102 EST(h.90 utile int. completo di canale scorrimento verniciato con resina epossidica e di innesti per ent/usc di tubazioni* fino al dn.max 630)	2300	Min.385,00 Max.473,00
PROLUNGA DN.100 H.25 (con n. 1 foro per inserimento gradini)	260	52,50
PROLUNGA DN.100 H.50 (con n. 2 fori per inserimento gradini)	510	70,00
PROLUNGA DN.100 H.100 (con n. 4 gradini per inserimento gradini)	990	110,00
RIDUZ. CONO DN.100/60 H.60 (con n. 2 fori per inserimento gradini)	650	80,00
RIDUZ. CONO DN.100/60 H.100 (con n. 3 fori per inserimento gradini)	1150	125,00
SOLETTA PIANA CIRC. DN.100 (est.120) H.20 foro 60	550	85,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.10	55	19,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.20	110	24,20
GRADINI ACCIAIO RIVEST. POLIPROPILENE Norma EN13101		5,25

* DISPONIBILITA' PER INNESTI SU TUBAZIONI IN : PVC, PEAD CORRUGATO, GHISA, PP, CLS, GRES



POZZETTI CIRCOLARI

DN. 120

A NORMA UNI EN-1917 marcato CE

(SPESSORE PARETE POZZETTO FONDO CM. 16)

(SPESSORE PARETE PROLUNGHE CONI CM. 12)

MODELLO	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
POZZETTO CIRC. DN.120 H.125 EST(h.110 utile int. completo di canale scorrimento verniciato con resina epossidica e di innesti per ent/usc di tubazioni* dal dn.min 630 fino al dn.max 800)	3140	588,00
PROLUNGA DN.120 H.20 (con n. 1 foro per inserimento gradini)	350	45,00
PROLUNGA DN.120 H.50 (con n. 2 fori per inserimento gradini)	700	76,00
PROLUNGA DN.120 H.100 (con n. 4 fori per inserimento gradini)	1400	142,00
RIDUZ. CONO DN.120/60 H.60 (con n. 2 fori per inserimento gradini)	900	135,00
RIDUZ. CONO DN.120/60 H.115(con n. 4 fori per inserimento gradini)	1250	290,00
SOLETTA PIANA CIRC. DN.120 (est.144) H.20 foro 60	690	158,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.10	55	19,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.15	110	24,20
GRADINI ACCIAIO RIVEST. POLIPROPILENE Norma EN13101		5,25

* DISPONIBILITA' PER INNESTI SU TUBAZIONI IN : PVC, PEAD CORRUGATO, GHISA, PP, CLS, GRES



FOSSE IMHOFF

(Trattamento acque nere provenienti da abitazioni es. bagni)

DIAMETRO INTERNO (cm)	ALTEZZA ESTERNA (cm)	PESO (kg)	UTENTI (n.)	PREZZO (€ / cad)
90	149	1013	3	160,00
100	160	1350	4/6	165,00
110	165	1447	5	190,00
125	210	2283	9	382,00
125	260	2560	12	435,00
150	184	2792	10	450,00
150	234	3174	15	522,00
150	284	3556	20	594,00
200	214	5637	24	1.070,00
200	264	6272	33	1.230,00
200	314	6907	42	1.390,00
234	285	7500	65	2050,00
234	335	8200	75	2.220,00
234	385	8900	85	2.390,00
234	435	9600	95	2.560,00
234	485	10300	105	2.730,00
350	380	13000	190	5.460,00
350	480	15600	250	6.500,00
500	330	24700	330	9.900,00
500	380	27000	380	10.830,00

BIOHIDROSOL P60 DA KG.1 (n.10 pastiglie idrosolubili), microrganismi attivatori naturali per fosse Imhoff **15,00 €/conf.**

DISOLEATORI

(Trattamento acque oleose provenienti da parcheggi, officine, lavaggi)

MISURE INTERNE (cm)	ALTEZZA ESTERNA (cm)	CAPACITA' TOTALE (lt)	POSTI AUTO (n.)	PREZZO (€ / cad)
Ø 110	100	777	16 (120 MQ)	268,00
Ø 150	100	1674	35 (262 MQ)	640,00

CONDENSA-GRASSI

MISURE ESTERNE (cm)	ALTEZZA ESTERNA (cm)	CAPACITA' TOTALE (lt)	UTENTI (n.)	PREZZO (€ / cad)
Mod.87 rettangolare 57 x 87	66	261	4 utenti	57,00
Mod.120 rettangolare 100 x 120	105	620	10 utenti	175,00



TUBI SCATOLARI IN C.A.V. (tubi rettangolari) A NORMA UNI EN-14844:2009 marcati CE

SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)		LUNG. (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO (ml)	PREZZO (€ / ml)
BASE	ALTEZZA				MIN	MAX		
						(cm)		
80	x 80	200	17	3520	50	400	16	243,00
80	x 100	200	17	3880	50	400	14	254,00
80	x 125	200	17	4300	50	400	14	261,00
80	x 150	200	17	4740	50	400	12	280,00
80	x 175	200	17	5180	50	400	10	314,00
80	x 200	200	17	5600	50	400	10	338,00
80	x 225	200	17	6040	50	400	10	362,00
80	x 250	200	17	6460	50	400	8	388,00
80	x 275	200	17	6900	50	400	8	420,00
80	x 300	200	17	7340	50	400	8	463,00
100	x 80	200	17	3660	50	400	16	250,00
100	x 100	200	17	4220	50	400	14	264,00
100	x 125	200	17	4660	50	400	12	273,00
100	x 150	200	17	5080	50	400	12	289,00
100	x 175	200	17	5520	50	400	10	326,00
100	x 200	200	17	5960	50	400	10	351,00
100	x 225	200	17	6380	50	400	8	385,00
100	x 250	200	17	6800	50	400	8	410,00
100	x 275	200	17	7240	50	400	8	460,00
100	x 300	200	17	7680	50	400	8	482,00
100	x 300	200	20	9120	50	400	6	529,00
125	x 80	200	17	4320	50	400	14	267,00
125	x 100	200	17	4400	50	400	12	280,00
125	x 125	200	17	4960	50	400	12	292,00
125	x 150	200	17	5520	50	400	10	320,00
125	x 175	200	17	5960	50	400	10	350,00
125	x 200	200	17	6380	50	400	8	388,00
125	x 225	200	17	6800	50	400	8	414,00
125	x 250	200	17	7240	50	400	8	455,00
125	x 275	200	17	7680	50	400	8	486,00
125	x 300	200	17	8100	50	400	6	545,00
125	x 300	200	20	9640	50	400	6	570,00
150	x 80	200	17	4660	50	400	12	286,00
150	x 100	200	17	4730	50	400	12	296,00
150	x 125	200	17	5520	50	400	10	323,00
150	x 150	200	17	5960	50	400	10	336,00
150	x 175	200	17	6380	50	400	8	375,00
150	x 200	200	17	6800	50	400	8	410,00

SEGUE



Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)	LUNG. (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO (ml)	PREZZO (€ / ml)
				MIN	MAX		
BASE							
150 x 225	200	17	7240	50	400	8	460,00
150 x 250	200	17	7680	50	400	8	490,00
150 x 275	200	17	8000	50	400	6	550,00
150 x 300	200	17	8300	50	400	6	559,00
150 x 300	200	20	10140	50	400	6	589,00
175 x 80	200	17	5180	50	400	10	316,00
175 x 100	200	17	5610	50	400	10	337,00
175 x 125	200	17	5960	50	400	10	354,00
175 x 150	200	17	6400	50	400	8	388,00
175 x 175	200	17	6800	50	400	8	424,00
175 x 200	200	17	7240	50	400	8	465,00
175 x 225	200	17	7680	50	400	8	500,00
175 x 250	200	17	8100	50	400	6	557,00
175 x 275	200	17	8540	50	400	6	570,00
200 x 80	200	17	5600	50	400	10	337,00
200 x 100	200	17	5960	50	400	10	358,00
200 x 125	200	17	6100	50	400	10	375,00
200 x 150	200	17	6520	50	400	8	428,00
200 x 175	200	17	7240	50	400	8	465,00
200 x 200	200	17	7640	50	400	8	497,00
200 x 225	200	17	8100	50	400	6	558,00
200 x 250	200	17	8540	50	400	6	570,00
225 x 80	200	17	6040	50	400	10	367,00
225 x 100	200	17	6380	50	400	8	397,00
225 x 125	200	17	6800	50	400	8	428,00
225 x 150	200	17	7240	50	400	8	468,00
225 x 175	200	17	7680	50	400	8	504,00
225 x 200	200	17	8100	50	400	6	560,00
250 x 80	200	17	6460	50	400	8	402,00
250 x 80	200	20	7700	50	400	8	432,00
250 x 100	200	17	6800	50	400	8	433,00
250 x 125	200	17	7240	50	400	8	468,00
250 x 150	200	17	7680	50	400	8	510,00
250 x 150	200	20	9040	50	400	6	560,00
250 x 175	200	17	8100	50	400	6	570,00
250 x 175	200	20	9640	50	400	6	612,00
250 x 200	200	17	8260	50	400	6	584,00
275 x 80	200	20	8200	50	400	6	478,00
275 x 100	200	20	8620	50	400	6	524,00
275 x 125	200	20	9120	50	400	6	550,00
275 x 150	200	20	9640	50	400	6	598,00
275 x 175	200	20	10140	50	400	6	612,00
300 x 80	200	20	8720	50	400	6	524,00
300 x 100	200	20	9120	50	400	6	565,00
300 x 125	200	20	9700	50	400	6	598,00
300 x 150	200	17	8540	50	400	6	585,00
300 x 150	200	20	10200	50	400	6	626,00

Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite





CANALE **SKY** CON GRIGLIE ZINCATE ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI LEGGERI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con paraspigoli incorporati (€ /ml)	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 3x3 (€ /ml)	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 Ingombro esterno 16,8x h.13 Peso Kg. 31 8,00	10,00	18,00
	CANALE DA CM.15 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 42,4 10,50	18,00	28,50



CANALE **STANDARD** CON GRIGLIE AD INCASTRO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI MEDIO PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Zone pedonali e/o ciclabili, marciapiedi, parcheggi privati, cancelli ingresso di zone private a basso traffico.

CLASSE
B
kN 125

CLASSE
C
kN 250

DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con parasigoli incorporati (€ /ml)	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 3x3 sp.4 cm (€ /ml)	GRIGLIA GHISA C 250 sp.4 cm (€ /ml)	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 Ingombro esterno 22x h.22 Peso Kg. 84,4 11,50	16,00	28,00	27,50 39,50
	CANALE DA CM.15 Ingombro esterno 28,5x h.24 Peso Kg. 104 13,50	21,00	40,00	34,50 53,50
	CANALE DA CM.20 Ingombro esterno 35x h.32 Peso Kg. 164,20 16,50	33,50	60,00	50,00 76,50



CANALE CON BORDO L **SMART** CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne) (€ /ml)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,0 cm (€ /ml)	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 ingombro esterno 16,8x h.18 Peso Kg. 48,6 22,00	37,00	59,00
	CANALE DA CM.15 ingombro esterno 21,7x h.22 Peso Kg. 69,6 28,00	44,50	72,50
	CANALE DA CM.20 ingombro esterno 26,8x h.29 Peso Kg. 108 35,00	65,00	100,00
	CANALE DA CM.30 ingombro esterno 36,8x h.32 Peso Kg. 160,40 42,00	103,00	145,00



CANALE CON BORDO L **BIG** CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo anche a bassa velocità come zone adibite a scarico merci, manovra autotreni, logistica, stazioni di servizio con mezzi pesanti, rampe di sottopassi, parcheggi doganali, imbarco mezzi portuali, interporti, scambio merci e ferroviarie, bordo strade e autostrade, movimento muletti ecc.

CLASSE
D
kN 400

CLASSE
F
kN 900

DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne) (€ /ml)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,5 cm (€ /ml)	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.40 ingombro esterno 54 x h.53 Peso Kg. 338,4 68,00	162,00	230,00
	CANALE DA CM.50 ingombro esterno 64,5 x h.64,5 Peso Kg. 476,4 89,00	220,00	309,00
	CANALE DA CM.60 ingombro esterno 75,2 x h.73,9 Peso Kg. 567 109,00	273,00	382,00
	CANALE DA CM.70 ingombro esterno 86,2 x h. 85 Peso Kg. 734 130,00	392,00	522,00



COPERTINE A GETTO PER MURI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PEZZI PER BANCALE	PREZZO (€ / cad)
Per muro CM.15	28 x 100	23	45	6,25
Testata copertina muro CM.15	28 x 50	11,5	/	12,40
Per muro CM.20	33 x 100	26	45	6,40
Testata copertina muro CM.20	33 x 50	14,6	/	14,00
Per muro CM.25	37,5 x 100	33	45	7,85
Testata copertina muro CM.25	37,5 x 50	16,2	/	16,00
Per muro CM.30	43 x 100	43	45	10,20
Testata copertina muro CM.30	43 x 50		/	18,00
Per muro CM.40	53 x 100	59	20	13,40
Testata copertina muro CM.40	53 x 50		/	20,00
Per muro CM.50	63 x 100	73	20	17,50
Testata copertina muro CM.40	63 x 50		/	24,00



NEW JERSEY SPARTITRAFFICO

TIPOLOGIA	PESO (Kg/ml)	PREZZO (€ / ml)
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 65 15/30 L.100 Grigio	260	38,00
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 65 15/30 L.100 Giallo	260	51,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 60 18/60 L.360 Grigio	468	56,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.360 Grigio	520	59,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.180 Grigio	520	80,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.120 Grigio	520	94,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 100 13,5/60 L.250 Grigio	580	103,00



INCASTRI PER IRRIGAZIONE A “ U “

Descrizione	Peso	Misure (interne utili)	Prezzo €/cad
Incastri irrigaz.“U” 30 h.45	110	30x45 h	56,00
Incastri irrigaz.“U” 30 h.75	210	30x75 h	62,00
Incastri irrigaz.“U” 50 h.45	280	50x45 h	72,00
Incastri irrigaz.“U” 50 h.70	385	50x70 h	88,00
Incastri irrigaz.“U” 50 h.80	400	50x80 h	100,00
Incastri irrigaz.“U” 70 h.65	420	70x65 h	102,00
Incastri irrigaz.“U” 80 h.70	550	80x70 h	110,00
Incastri irrigaz.“U” 80 h.100	610	80x100 h	110,00
Incastri irrigaz.“U” 100 h.60	590	100x60 h	111,00
Incastri irrigaz.“U” 100 h.100	650	100x100 h	124,00



INCASTRI FRONTALI C/TUBI

Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Incastri frontali c/tubo D. 30 L. 100	170	55 x 66 h	49,70
Incastri frontali c/tubo D. 40 L. 100	190	70 x 70 h	67,00
Incastri frontali c/tubo D. 50 L. 100	290	80 x 85 h	95,15
Incastri frontali c/tubo D. 60 L. 100	410	90 x 95 h	106,50
Incastri frontali c/tubo D. 70 L. 100	490	110 x 120 h	117,90
Incastri frontali c/tubo D. 80 L. 100	590	110 x 120 h	123,50
Incastri frontali c/tubo D. 100 L. 100	820	142 x 150 h	149,10



LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V.

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.75 x 235	1000	135,00
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.80 x 235	1000	137,00
LOCULO APERTURA LATERALE	85 x h.75 x 230	860	149,00
LOCULO APERTURA LATERALE	90 x h.80 x 235	960	159,00
LAISTRA CHIUSURA LOCULO PUNTA		38	17,00
OSSARIO tipo "A" a 5 celle	Vedi disegni tecnici	320	137,00
OSSARIO tipo "A" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	256	108,00
OSSARIO tipo "A" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	192	89,00
OSSARIO tipo "B" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	550	117,00
OSSARIO tipo "B" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	412	99,00
OSSARIO tipo "C" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	360	110,00
OSSARIO tipo "C" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	180	83,00
OSSARIO tipo "D" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	512	115,00
OSSARIO tipo "D" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	256	89,00
OSSARIO tipo "E" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	444	117,00
OSSARIO tipo "E" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	99,00
OSSARIO tipo "E" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	81,00
OSSARIO singolo di punta	50x82 h.36	123	34,00
OSSARIO singolo laterale	84x45 h.36	82	34,00



LASTRE E PALI DA RECINZIONE

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
MODELLO MATTONE	200 x 50 x 4	66	13,50
MODELLO RIGHE/RIGHE	200 x 50 x 4	66	13,50
MODELLO RIGHETTA	200 x 50 x 4	66	13,50
PALO H 100	100 x 16 x 13	30	11,05
PALO H 100 ANGOLARE	100 x 16 x 13	30	11,75
PALO H 150	150 x 16 x 13	45	16,15
PALO H 150 ANGOLARE	150 x 16 x 13	45	17,65
PALO H 200	200 x 16 x 13	60	21,30
PALO H 200 ANGOLARE	200 x 16 x 13	60	24,30
PALO H 220	220 x 16 x 13	80	15,50
PALO H 220 ANGOLARE	220 x 16 x 13	80	15,50
PALO H 250	250 x 16 x 13	75	26,45
PALO H 250 ANGOLARE	250 x 16 x 13	75	29,40
PALO H 270	270 x 16 x 13	100	19,00
PALO H 270 ANGOLARE	270 x 16 x 13	100	19,00
PALO H 300	300 x 16 x 13	110	32,55
PALO H 300 ANGOLARE	300 x 16 x 13	110	32,40
PALO H 320	320 x 16 x 13	120	21,00
PALO H 300 ANGOLARE	320 x 16 x 13	120	21,00



PLINTINI PER RECINZIONE

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTINO CON FORO Ø 60	20 x 20 x h 43	20	4,50



Rondo Spaulo Cav. Eraldo & Figli srl

via IV Novembre 22
13878 Candelo (BI)

 Tel. 015 2536129
 Fax. 015 2536142

 info@rondospaulo.com
 www.rondospaulo.com