

Manufatti in Cemento

Ottobre
Listino 2021



Rondo Spauldo Cav. Eraldo & Figli srl



SCONTI RELATIVI LISTINO

2021

CLIENTE:

CATEGORIA : ☐ **IMPRESA**

☐ **IMPRESA STRADALE**

☐ **RIVENDITORE**

☐ **ALTRO (specificare).....**

ARTICOLO	n.pagina	SCONTO %
• TUBI AUTOPORTANTI	1	
• ANELLI IN GOMMA	2	
• TUBI OVOIDALI	3	
• TUBI NORMALI	4	
• POZZETTI-PROLUNGHE-CHIUSINI-SOLETTE	5/6/7/8	
• CORDOLI AREE INTERNE	9	
• CORDOLI STRADALI	9	
• CORDOLI A GETTO	9	
• DISSUASORI A PANETTONE	10	
• PLINTI PORTAPALI ILLUMINAZIONE	10	
• POZZETTI CIRCOLARI	11	
• FOSSE IMHOFF	12	
• TUBI SCATOLARI	13/14	
• CANALI GRIGLIATI	15/16/17/18	
• COPERTINE A GETTO PER MURI	19	
• NEW JERSEY SPARTITRAFFICO	19	
• INCASTRI IRRIGAZIONE/BOCCHETTE	20	
• LOCULI/URNE CINERARIE	21	
• LASTRE E PALI RECINZIONE	22	
• PLINTINI RECINZIONE	22	

Prezzi per merce franco nostro stabilimento di Candelo

Eventuale costo di trasporto con nostri automezzi (scarico escluso) ,franco vs.sede :


-**VOLVO** portata 70 ql : €

-**MOTRICE** portata 130 ql : €

-**AUTOTRENO** portata 280 ql : €




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO SENZA ARMATURA


DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2400	100	460	144,00	13,20
400	2250	100	580	108,00	16,20
500	2250	100	790	78,75	19,60
600	2250	100	1080	56,25	25,80
800	2250	90	1740	36,00	40,40
1000	2250	60	2410	24,75	57,30
1200	2250	50	3270	18,00	83,00



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI CON FIBRE ACCIAIO

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2400	130*	460	144,00	15,80
400	2250	130*	580	108,00	17,50
500	2250	130*	790	78,75	21,60
600	2250	130*	1080	56,25	28,40
800	2250	110*	1740	36,00	45,00
1000	2250	80*	2410	24,75	65,00
1200	2250	60*	3270	18,00	94,00


* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI GABBIA ACCIAIO

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
400	2250	135*	580	108,00	24,50
500	2250	135*	790	78,75	30,50
600	2250	135*	1080	56,25	37,80
800	2250	135*	1740	36,00	54,00
1000	2250	100*	2410	24,75	73,50
1200	2250	100*	3270	18,00	96,50

* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO ARMATI GABBIA ACCIAIO


DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
1400	2250	100*	4400	13,50	143,00

* Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO (mm)	A ROTOLAMENTO		A CUSPIDE TIPO ANELTEC G-20 (pre-incorporata nel tubo)		A CUSPIDE TIPO ANELTEC PZ33 (inserimento normale)	
	(€ / cad)	(€ / ml)	(€ / cad)	(€ / ml)	(€ / cad)	(€ / ml)
300	3,24	1,35	6,72	2,80	4,80	2,00
400	3,69	1,64	10,26	4,56	5,40	2,40
500	4,32	1,92	11,79	5,24	6,12	2,72
600	7,20	3,20	15,84	7,04	10,80	4,80
800	9,72	4,32	20,07	8,92	13,41	5,96
1000	11,79	5,24	28,26	12,56	16,38	7,28
1200	13,68	6,08	32,85	14,60	19,14	8,51
1400	16,29	7,24	38,88	17,28	22,95	10,20




TUBI OVOIDALI VIBROCOMPRESSI A NORMA UNI EN-1916 marcati CE CON O SENZA FONDO IN GRES

MISURE	LUNGH.	PESO	CLASSE RESISTENZA	QUANTITA' BILICO	PREZZO (solo manufatto)	EXTRA (fondello in gres a 120° compresa la posa)
(cm)	(cm)	(kg/cad)	(Kn/mq)	(ml)	(€ / ml)	(€ / ml)
30 X 45	200	550	135*	100,00	18,00	26,00
40 X 60	200	800	135*	70,00	22,00	26,00
50 X 75	200	1100	135*	50,00	32,00	26,00
60 X 90	200	1370	135*	40,00	35,00	33,50
70 X 105	200	1720	100*	32,00	40,50	48,00
80 X 120	200	1970	100*	26,00	48,00	50,00

*Variando dosaggio cemento e armatura in fibre è possibile su richiesta avere tubi con classe resistenza superiore

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
600/900	8,30	4,15
700/1050	12,50	6,25
800/1200	13,80	6,90



TUBI CIRCOLARI NORMALI

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
150 L.1000 c/inc. mezzo spessore	35	2,8	5,20
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	6,40
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	8,80
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	11,80
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	15,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	19,50
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	35,50
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	45,60
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	79,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	116,50
1500 L. 500 c/inc. bicchiere	500	7,0	53,50
1500 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	700	7,0	62,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	200,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	670	10,0	100,00
2000 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	1150	10,0	118,00

TUBI CIRCOLARI SEGNATI (mezzi tubi)

Da ml.1 di tubo segnato si ottengono ml.2 di canaletta a mezzo tubo

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	8,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	9,20
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	13,20
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	18,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	23,00
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	38,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	56,20
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	105,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	139,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	254,00

TUBI CIRCOLARI FORATI (pozzi perdenti)

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / ml)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	8,00
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	10,10
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	14,00
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	18,00
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	25,75
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	41,20
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	51,50
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	100,50
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	142,00
1500 L. 500 c/inc. bicchiere	500	10,0	53,50
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1650	10,0	201,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	670	10,0	101,00



POZZETTI CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)				SPESSORE PARETE (mm)	Φ IMPRONTE LATERALI INSERIMENTO TUBI (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	X 25	30	125	31,5	6,00
25	x	25	X 25 PLUVIALE	30	125	46	10,80
30	x	30	X 30	30	125	45	6,00
40	x	40	x 40	35	200	84,7	8,60
45	x	45	x 33	50	140	85	13,80
50	x	50	x 50	40	315	150	13,30
60	x	60	x 60	45	400	204	19,00
80	x	80	x 90	100	500	860	55,00
100	x	100	x 112	120	750	1490	76,50
120	x	120	x 100	100	750	1500	148,00
120	x	120	x 130 (su ordinazione)	100	1000	1700	198,00
150	x	150	x 155	150	1200	3800	425,00
175	x	175	x 175	200	1400	6600	1185,00
200	x	200	x 80	150	mezza impronta 1400	3500	450,00
60	x	120	x 100 TELE COM	130	400X400	1280	178,00
60	x	60	x 90 TELE COM	130	400X400	820	106,00
40	x	76	x 33 FIBRE OTTICHE	50	Vedi disegno	156	68,00
90	x	70	x 35 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	350	97,00
80	x	125	x 50 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	700	138,00
250	x	150	x 100 ENEL	150	Vedi disegno	4000	695,00
MAXIPOZZETTO POLICENTRICO TELE COM							
220	x	170	H 115 EST.	100	Vedi disegno	2230	1245,00



PROLUNGHE CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)				SPESSORE PARETE (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	x 25	30	28,5	6,00
30	x	30	x 30	30	38,2	6,00
40	x	40	x 40	35	72	8,60
40	x	40	x 20	35	37	7,00
40	x	40	x 10	35	19	5,80
45	x	45	x 33	50	60	10,60
45	x	45	x 11	50	20	9,00
45	x	45	x 33 Sifone	50	70	16,20
50	x	50	x 50	40	130	13,20
50	x	50	x 20	40	46,5	9,00
50	x	50	x 10	40	24	8,25
60	x	60	x 60	45	176	17,50
60	x	60	x 20	45	68,5	11,90
60	x	60	x 10	45	34	11,00
80	x	80	x 90	100	700	45,50
80	x	80	x 50	100	470	36,50
80	x	80	x 33	100	320	33,00
100	x	100	x 112	120	1260	66,00
100	x	100	x 50	120	690	47,00
100	x	100	x 33	120	564	40,50
120	x	120	x 130 (su ordinazione)	100	1400	178,00
120	x	120	x 100	100	1265	128,00
120	x	120	x 50	100	750	69,00
120	x	120	x 25	100	300	45,50
150	x	150	x 155	150	2820	370,00
150	x	150	x 100	150	2250	282,00
150	x	150	x 50	150	1350	159,00
175	x	175	x 175	200	5400	1103,00
175	x	175	x 50	200	1840	368,00
200	x	200	x 80	150	2300	335,00
200	x	200	x 50	150	1700	258,00
60	x	60	x 65 TELE COM	130	391	41,20
60	x	60	x 25 TELE COM	130	150	22,00
60	x	120	x 100 TELE COM	130	1000	163,00
40	x	76	x 30 FIBRE OTTICHE	50/100	120	68,00
90	x	70	x 20 FIBRE OTTICHE	100	160	45,00
90	x	70	x 10 FIBRE OTTICHE	100	80	36,00
80	x	125	x 20 FIBRE OTTICHE	100	220	51,50
80	x	125	x 10 FIBRE OTTICHE	100	110	37,00
250	x	150	x 100 ENEL	150	3200	562,00
250	x	150	x 50 ENEL	150	1600	311,00



CHIUSINI CEMENTO LEGGERI SEMPLICI

- CARICHI PEDONALI

MISURE ESTERNO TELAIO	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
31 x 31 h. 3	4	3,00
37 x 37 h. 5	15	3,20
47 x 47 h. 5	25	4,70
60 x 60 h. 5	45	5,80
70 x 70 h. 5	65	10,00



CHIUSINI E GRIGLIE CEMENTO ISPEZIONABILI CON TAPPO A TUTTO SPESSORE - CARICHI PEDONALI

MISURE ESTERNO TELAIO	PESO (kg)	CHIUSINO (€ / cad)	GRIGLIA (€ / cad)
30 x 30 h. 5	11	4,70	4,70
39 x 39 h. 7	24	5,80	5,80
49 x 49 h. 7	34	7,80	7,80
60 x 60 h. 8	66	11,00	11,00
69 x 69 h. 9,5	84	21,00	21,00



SOLETTE CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN-1917 marcato CE (CARICHI I^a CATEGORIA)

MISURE ESTERNE (cm)				FORO (cm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
100	x	100	x 17	50 x 50	280	55,00
100	x	100	x 17	Ø 60	280	55,00
100	x	100	x 17	c/chiusino	390	71,00
100	x	100	x 17	cieca	390	55,00
120	x	120	x 17	50 x 50	450	71,00
120	x	120	x 17	Ø 60	450	71,00
120	x	120	x 17	50 x 70	450	71,00
120	x	120	x 17	c/chiusino	570	88,00
120	x	120	x 17	cieca	590	71,00
140	x	140	x 17	50 x 50	650	96,00
140	x	140	x 17	Ø 60	650	96,00
140	x	140	x 17	50 x 70	650	96,00
140	x	140	x 17	c/chiusino	795	109,00
140	x	140	x 17	cieca	790	96,00
180	x	180	x 20	Ø 60	1500	208,00
210	x	210	x 25	Ø 60	2520	390,00
230	x	230	x 20	Ø 60	2500	647,00
250	x	125	x 25	cieca o con foro Ø 60	1520	323,00
300	x	150	x 30	cieca o con foro Ø 60	3240	732,00
400	x	150	x 35	cieca o con foro Ø 60	5040	1133,00
56	x	93	x 20	FIBRE OTTICHE	40 x 76 142	50,00
110	x	90	x 15	FIBRE OTTICHE	60 x 60 80 x 70 150	46,00
145	x	100	x 15	FIBRE OTTICHE	70 x 106 60 x 120 215	53,00
145	x	85	x 20	TELE COM	60 x 60 700	90,00
286	x	180	x 20	ENEL	Ø 60 2200	322,00
50	x	30	x 8	COPPELLA CIECA (protezione tubi gas)	27	6,00
SOLETTA PER MAXIPOZZETTO TELE COM						
220	x	170	x 15	70 X 106	900	556,00



CORDOLI AREE INTERNE A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
RETTANG. 5 / 5 H. 20	50	10,50	144	1,70
TRAPEZ. 6 / 8 H. 20	100	32	48	2,70
CURVA 6 / 8 H. 20 90° r. 0.5 = 90° esterno		25,50	24	8,50
TRAPEZ. 8 / 10 H. 25	100	47	30	3,10
CURVA 8 / 10 H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		37	20	8,90
RETTANG. 9 / 9 H. 25	100	50	30	3,85
CURVA 9 / 9 H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		39	20	8,95



CORDOLI STRADALI A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ. 12 / 15 H. 25	100	68	24	4,90
CURVA 12 / 15 H. 25 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°	100	60		16,50
TRAPEZ. 12 / 15 H. 30	100	90	18	5,65
CURVA 12 / 15 H. 30 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		82		20,20



CORDOLI A GETTO A NORMA UNI EN-1340 marcato CE



MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
RETTANG. 5 / 5 H. 25	100	27	40	4,00
TRAPEZ. 18 / 20 H. 40	100	192	10	20,80
BORDURA GIARDINO 5 / 5 H. 30 VIMINI	100	27	20	5,20



DISSUASORE A PANETTONE DN. 50 cm H 47 cm

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
DISSUASORE PANETTONE C/GANCIO GOLFARE	DN.50 H.47	175	35,00
DISSUASORE PANETTONE C/FORO DN.6 cm	DN.50 H.47	175	35,00



PLINTO PORTAPALI DI ILLUMINAZIONE CON POZZETTO DI ISPEZIONE A NORMA UNI EN-1917 marcato CE

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTO TIPO "MINI" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.4 MT FUORI TERRA	40 x 75 H. 60	260	26,00
PLINTO TIPO "1" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.7 MT FUORI TERRA	60 x 100 H. 80	780	58,00
PLINTO TIPO "2" PESANTE UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.11,5 MT FUORI TERRA	100 x 120 H.100	2500	121,00



POZZETTI CIRCOLARI DN. 100

A NORMA UNI EN-1917 marcato CE
(SPESSORE PARETE POZZETTO FONDO CM. 15)
(SPESSORE PARETE PROLUNGHE CONI CM. 15)

MODELLO	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
POZZETTO CIRC. DN 100 "PERFECT" In SCC calcestruzzo autocompattante classe resistenza C 60/75, completo di guarnizioni negli innesti entrata/uscita		
X TUBI Ø15 H. 300	1034	245,00
X TUBI Ø20 H. 350	1144	270,00
X TUBI Ø25 H. 400	1240	305,00
X TUBI Ø30 H. 450	1322	350,00
X TUBI Ø40 H. 550	1435	420,00
PROLUNGA DN.100 H.40 (con n. 1 foro per inserimento gradini) con guarnizione incorporata	520	105,00
PROLUNGA DN.100 H.60 (con n. 2 fori per inserimento gradini) con guarnizione incorporata	780	127,00
PROLUNGA DN.100 H.100 (con n. 4 gradini per inserimento gradini) con guarnizione incorporata	1300	170,00
RIDUZ. CONO DN.100/60 H.62 (con n. 2 fori per inserimento gradini) con guarnizione incorporata	830	124,00
RIDUZ. CONO DN.100/60 H.112 (con n. 3 fori per inserimento gradini) con guarnizione incorporata	1480	177,00
SOLETTA PIANA CIRC. DN.100 (est.120) H.20 foro 60	600	171,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.10	55	20,00
TORRINO-RAGGIUNGIQUOTA DN.60 H.20	110	26,00
GRADINI ACCIAIO RIVEST. POLIPROPILENE Norma EN13101		6,50

* DISPONIBILITA' PER INNESTI SU TUBAZIONI IN : PVC, PEAD CORRUGATO, GHISA, PP, CLS, GRES





FOSSE IMHOFF

(Trattamento acque nere provenienti da abitazioni es.bagni)

DIAMETRO INTERNO (cm)		ALTEZZA ESTERNA (cm)	PESO (kg)	UTENTI (n.)	PREZZO (€ / cad)
100	con coperchio pedonale sp. 7 cm	160	1350	4/6	175,00
125	con coperchio pedonale sp. 10 cm	155	1720	6/8	295,00
125	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	210	2283	8/10	360,00
150	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	184	2792	10	480,00
150		234	3174	15	556,00
150		284	3556	20	615,00
200	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	214	5637	24	1.050,00
200		264	6272	33	1.200,00
200		314	6907	42	1.350,00
234	con coperchio medio carrabile sp. 18 cm	285	7500	65	2.175,00
234		335	8200	75	2.360,00
234		385	8900	85	2.545,00
234		435	9600	95	2.730,00
234		485	10300	105	2.915,00
350	con coperchio sp. 8 da completare con getto integrativo	380	13000	190	5.792,00
350		480	15600	250	6.900,00
500	con coperchio sp. 8 da completare con getto integrativo	330	24700	330	10.506,00
500		380	27000	380	11.485,00

FOS UNIRA Lt. 1 ,microrganismi attivatori naturali per fosse Imhoff

26,30 €/cad.



TUBI SCATOLARI IN C.A.V. (tubi rettangolari) A NORMA UNI EN-14844:2009 marcati CE

SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)		LUNG. (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO (ml)	PREZZO (€ / ml)
BASE	ALTEZZA				MIN	MAX		
		(cm)	(cm)	(kg)		(cm)	(ml)	(€ / ml)
80	x 80	200	17	3520	50	400	16	271,00
80	x 100	200	17	3880	50	400	14	283,00
80	x 125	200	17	4300	50	400	14	294,00
80	x 150	200	17	4740	50	400	12	312,00
80	x 175	200	17	5180	50	400	10	350,00
80	x 200	200	17	5600	50	400	10	376,00
80	x 225	200	17	6040	50	400	10	403,00
80	x 250	200	17	6460	50	400	8	432,00
80	x 275	200	17	6900	50	400	8	467,00
80	x 300	200	17	7340	50	400	8	516,00
100	x 80	200	17	3660	50	400	16	278,00
100	x 100	200	17	4220	50	400	14	294,00
100	x 125	200	17	4660	50	400	12	304,00
100	x 150	200	17	5080	50	400	12	321,00
100	x 175	200	17	5520	50	400	10	362,00
100	x 200	200	17	5960	50	400	10	391,00
100	x 225	200	17	6380	50	400	8	429,00
100	x 250	200	17	6800	50	400	8	457,00
100	x 275	200	17	7240	50	400	8	513,00
100	x 300	200	17	7680	50	400	8	537,00
100	x 300	200	20	9120	50	400	6,	589,00
125	x 80	200	17	4320	50	400	14	297,00
125	x 100	200	17	4400	50	400	12	312,00
125	x 125	200	17	4960	50	400	12	325,00
125	x 150	200	17	5520	50	400	10	356,00
125	x 175	200	17	5960	50	400	10	390,00
125	x 200	200	17	6380	50	400	8	432,00
125	x 225	200	17	6800	50	400	8	461,00
125	x 250	200	17	7240	50	400	8	506,00
125	x 275	200	17	7680	50	400	8	541,00
125	x 300	200	17	8100	50	400	6	607,00
125	x 300	200	20	9640	50	400	6	634,00
150	x 80	200	17	4660	50	400	12	318,00
150	x 100	200	17	4730	50	400	12	330,00
150	x 125	200	17	5520	50	400	10	359,00
150	x 150	200	17	5960	50	400	10	374,00
150	x 175	200	17	6380	50	400	8	418,00
150	x 200	200	17	6800	50	400	8	457,00

SEGUE



Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)			LUNG. (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO (ml)	PREZZO (€ / ml)
BASE	ALTEZZA					MIN	MAX		
			(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		(ml)	(€ / ml)
150	x	225	200	17	7240	50	400	8	513,00
150	x	250	200	17	7680	50	400	8	545,00
150	x	275	200	17	8000	50	400	6	612,00
150	x	300	200	17	8300	50	400	6	623,00
150	x	300	200	20	10140	50	400	6	655,00
175	x	80	200	17	5180	50	400	10	352,00
175	x	100	200	17	5610	50	400	10	375,00
175	x	125	200	17	5960	50	400	10	394,00
175	x	150	200	17	6400	50	400	8	432,00
175	x	175	200	17	6800	50	400	8	472,00
175	x	200	200	17	7240	50	400	8	518,00
175	x	225	200	17	7680	50	400	8	557,00
175	x	250	200	17	8100	50	400	6	620,00
175	x	275	200	17	8540	50	400	6	635,00
200	x	80	200	17	5600	50	400	10	375,00
200	x	100	200	17	5960	50	400	10	398,00
200	x	125	200	17	6100	50	400	10	418,00
200	x	150	200	17	6520	50	400	8	477,00
200	x	175	200	17	7240	50	400	8	518,00
200	x	200	200	17	7640	50	400	8	554,00
200	x	225	200	17	8100	50	400	6	621,00
200	x	250	200	17	8540	50	400	6	634,00
225	x	80	200	17	6040	50	400	10	409,00
225	x	100	200	17	6380	50	400	8	442,00
225	x	125	200	17	6800	50	400	8	477,00
225	x	150	200	17	7240	50	400	8	521,00
225	x	175	200	17	7680	50	400	8	561,00
225	x	200	200	17	8100	50	400	6	624,00
250	x	80	200	17	6460	50	400	8	447,00
250	x	80	200	20	7700	50	400	8	481,00
250	x	100	200	17	6800	50	400	8	482,00
250	x	125	200	17	7240	50	400	8	521,00
250	x	150	200	17	7680	50	400	8	568,00
250	x	150	200	20	9040	50	400	6	624,00
250	x	175	200	17	8100	50	400	6	634,00
250	x	175	200	20	9640	50	400	6	682,00
250	x	200	200	17	8260	50	400	6	650,00
275	x	80	200	20	8200	50	400	6	533,00
275	x	100	200	20	8620	50	400	6	583,00
275	x	125	200	20	9120	50	400	6	613,00
275	x	150	200	20	9640	50	400	6	666,00
275	x	175	200	20	10140	50	400	6	682,00
300	x	80	200	20	8720	50	400	6	583,00
300	x	100	200	20	9120	50	400	6	629,00
300	x	125	200	20	9700	50	400	6	666,00
300	x	150	200	17	8540	50	400	6	651,00
300	x	150	200	20	10200	50	400	6	697,00

Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



CANALE **SKY** CON GRIGLIE ZINCATE ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI LEGGERI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con parasigoli incorporati	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 30x15	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 Ingombro esterno 16,8x h.16 Peso Kg. 41,40 MI. 30 x bl		23,00
	CANALE DA CM.15 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 47,20 MI. 25 x bl		33,00



CANALE CON BORDO L **EVOLUTION** CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per l'impiego in corsie ciclabili e pedonali, in piazzali di parcheggi auto con transito mezzi a bassa velocita', piazzali di supermercati poste a bordo strada.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne)	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 30x15	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 ingombro esterno 16,8x h.18 Peso Kg. 43,9 Ml. 35 x bl		45,00
	CANALE DA CM.15 ingombro esterno 21,7x h.22 Peso Kg. 61,5 Ml. 20 x bl		55,00
	CANALE DA CM.20 ingombro esterno 26,8x h.29 Peso Kg. 108 Ml. 12 x bl		77,00



CANALE CON BORDO L SMART CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,0 cm	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.10 ingombro esterno 16,8x h.18 Peso Kg. 49,20 MI. 35 x bl		63,50
	CANALE DA CM.15 ingombro esterno 21,7x h.22 Peso Kg. 70,20 MI. 20 x bl		78,00
	CANALE DA CM.20 ingombro esterno 26,8x h.29 Peso Kg. 109,20 MI. 12 x bl		106,50
	CANALE DA CM.30 ingombro esterno 36,8x h.32 Peso Kg. 160,40 MI. 9 x bl		154,50



CANALE CON BORDO L GIGA CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo anche a bassa velocità come zone adibite a scarico merci, manovra autotreni, logistica, stazioni di servizio con mezzi pesanti, rampe di sottopassi, parcheggi doganali, imbarco mezzi portuali, interporti, scambio merci e ferroviarie, bordo strade e autostrade, movimento muletti ecc.

CLASSE
D
kN 400

CLASSE
F
kN 900

DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,5 cm	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	CANALE DA CM.40 ingombro esterno 54 x h.53 Peso Kg. 338,4 Ml. 4 x bl		244,50
	CANALE DA CM.50 ingombro esterno 64,5 x h.62,5 Peso Kg. 476,4 Pezzi sciolti		328,50
	CANALE DA CM.60 ingombro esterno 72,5 x h.74,00 Peso Kg. 567 Pezzi sciolti	GRIGLIA E600	440,00
	CANALE DA CM.70 ingombro esterno 86,2 x h. 85 Peso Kg. 734 Pezzi sciolti		600,00



COPERTINE A GETTO PER MURI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PEZZI PER BANCALE	PREZZO (€ / cad)
Per muro CM.15	28 x 100	23	60	7,20
Testata copertina muro CM.15	28 x 50	11,5	/	14,20
Per muro CM.20	33 x 100	26	45	7,35
Testata copertina muro CM.20	33 x 50	14,6	/	16,10
Per muro CM.25	37,5 x 100	33	45	9,00
Testata copertina muro CM.25	37,5 x 50	16,2	/	18,40
Per muro CM.30	43 x 100	43	30	11,80
Testata copertina muro CM.30	43 x 50		/	20,70
Per muro CM.40	53 x 100	59	20	15,45
Testata copertina muro CM.40	53 x 50		/	22,90
Per muro CM.50	63 x 100	73	20	20,10
Testata copertina muro CM.50	63 x 50		/	27,50



NEW JERSEY SPARTITRAFFICO



TIPOLOGIA	PESO (Kg/pz)	PREZZO (€ / ml)
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 25/59 L.200	700	38,50
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 20/37 L.200 Zoppo	485	33,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.360	1870	62,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.180	940	84,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.120	625	99,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 100 14/60 L.360	2230	71,00



INCASTRI PER IRRIGAZIONE A " U "

Descrizione	Peso	Misure (interne utili)	Prezzo €/cad
Incastri irrigaz. "U" 30 h.45	110	30x45 h	58,00
Incastri irrigaz. "U" 30 h.75	210	30x75 h	64,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.45	280	50x45 h	74,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.70	385	50x70 h	91,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.80	400	50x80 h	103,00
Incastri irrigaz. "U" 70 h.65	420	70x65 h	105,00
Incastri irrigaz. "U" 80 h.70	550	80x70 h	114,00
Incastri irrigaz. "U" 80 h.100	610	80x100 h	114,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.60	590	100x60 h	115,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.100	650	100x100 h	128,00



INCASTRI FRONTALI C/TUBI

Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Incastri frontali c/tubo D. 30 L. 100	170	55 x 66 h	51,20
Incastri frontali c/tubo D. 40 L. 100	190	70 x 70 h	69,00
Incastri frontali c/tubo D. 50 L. 100	290	80 x 85 h	98,00
Incastri frontali c/tubo D. 60 L. 100	410	90 x 95 h	110,00
Incastri frontali c/tubo D. 70 L. 100	490	110 x 120 h	121,45
Incastri frontali c/tubo D. 80 L. 100	590	110 x 120 h	127,20
Incastri frontali c/tubo D. 100 L. 100	820	142 x 150 h	153,60



BOCCHETTE D'IRRIGAZIONE

Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Bocchetta irrigaz. "STANDARD" h. 80 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	225	95 x 80 h con soletta sup.	113,30
Bocchetta irrigaz. "OPTIONAL 1" h. 100 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	250	95 x 100 h con soletta sup.	113,30



LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. URNE CINERARIE

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.75 x 235	1000	144,00
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.80 x 235	1000	147,00
LOCULO APERTURA LATERALE	85 x h.75 x 230	860	161,00
LOCULO APERTURA LATERALE	90 x h.80 x 235	960	171,00
LAISTRA CHIUSURA LOCULO PUNTA		38	18,00
OSSARIO tipo "A" a 5 celle	Vedi disegni tecnici	320	148,00
OSSARIO tipo "A" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	256	117,00
OSSARIO tipo "A" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	192	97,00
OSSARIO tipo "B" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	550	126,00
OSSARIO tipo "B" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	412	107,00
OSSARIO tipo "C" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	360	119,00
OSSARIO tipo "C" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	180	91,00
OSSARIO tipo "D" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	512	124,00
OSSARIO tipo "D" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	256	97,00
OSSARIO tipo "E" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	444	126,00
OSSARIO tipo "E" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	107,00
OSSARIO tipo "E" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	89,00
OSSARIO singolo di punta	50x82 h.36	123	37,00
OSSARIO singolo laterale	84x45 h.36	82	37,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	488	126,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	108,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	89,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella	Vedi disegni tecnici	122	50,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella con profondita' ridotta cm. 44	Vedi disegni tecnici	100	50,00



LASTRE E PALI DA RECINZIONE



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
MODELLO MATTONE/RIGHE	200 x 50 x 4	66	15,45
MODELLO RIGHE/RIGHE	200 x 50 x 4	66	15,45
PALO H 100	100 x 16 x 13	30	13,15
PALO H 100 ANGOLARE	100 x 16 x 13	30	13,90
PALO H 150	150 x 16 x 13	45	19,20
PALO H 150 ANGOLARE	150 x 16 x 13	45	21,00
PALO H 200	200 x 16 x 13	60	25,25
PALO H 200 ANGOLARE	200 x 16 x 13	60	28,00
PALO H 250	250 x 16 x 13	75	30,90
PALO H 250 ANGOLARE	250 x 16 x 13	75	35,00
PALO H 300	300 x 16 x 13	110	38,40
PALO H 300 ANGOLARE	300 x 16 x 13	110	41,20



PLINTINI PER RECINZIONE

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTINO CON FORO Ø 60	20 x 20 x h 43	20	4,50



ScriptS [Integrato]

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

via IV Novembre 22
13878 Candelo (BI)

Tel. 015 2536129

Fax. 015 2536142

info@rondospaudo.com

www.rondospaudo.com



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole