

MANUFATTI IN CEMENTO



2025

marzo

Listino progettisti



Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl



SCONTI RELATIVI LISTINO

2025 marzo

CLIENTE:

CATEGORIA : ☐ **IMPRESA**

☐ **IMPRESA STRADALE**

☐ **RIVENDITORE**

☐ **ALTRO (specificare).....**

ARTICOLO	n.pagina	SCONTO %
• TUBI AUTOPORTANTI	1	
• TUBI AUTOPORTANTI NANETTO	2	
• ANELLI IN GOMMA	2	
• TUBI OVOIDALI	3	
• TUBI NORMALI	4	
• POZZETTI-PROLUNGHE-CHIUSINI- SOLETTI-COPERCHI CIRCOLARI	5/6/7/8	
• CORDOLI AREE INTERNE	9	
• CORDOLI STRADALI	9	
• CORDOLI A GETTO	9	
• CUNETTE A L FRANCESE	10	
• DISSUASORI A PANETTONE	11	
• PLINTI PORTAPALI ILLUMINAZIONE	11	
• CUNICOLI PASSACAVI	12/13	
• FOSSE IMHOFF	14	
• TUBI SCATOLARI	15/16	
• CANALI GRIGLIATI	17/18/19/20	
• COPERTINE A GETTO PER MURI	21	
• NEW JERSEY SPARTITRAFFICO	21	
• INCASTRI IRRIGAZIONE/BOCCHETTE	22	
• LOCULI/URNE CINERARIE	23	
• LASTRE E PALI RECINZIONE	24	
• PLINTINI RECINZIONE	24	

Prezzi per merce franco nostro stabilimento di Candelo

Eventuale costo di trasporto con nostri automezzi (scarico escluso) ,franco vs.sede :


-**VOLVO** portata 70 ql : €

-**MOTRICE** portata 130 ql : €

-**AUTOTRENO** portata 280 ql : €




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **SENZA ARMATURA**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2400	100	460	144,00	28,80
400	2250	100	580	108,00	36,50
500	2250	80	790	78,75	45,00
600	2250	80	1080	56,25	59,30
800	2250	80	1740	38,25	91,50
1000	2250	60	2410	27,00	132,80
1200	2250	50	3270	18,00	189,00




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **ARMATI CON FIBRE ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
300	2400	110	460	144,00	34,80
400	2250	110	580	108,00	38,60
500	2250	100	790	78,75	48,80
600	2250	100	1080	56,25	63,80
800	2250	100	1740	38,25	103,50
1000	2250	80	2410	27,00	147,00
1200	2250	60	3270	18,00	212,30



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO **ARMATI GABBIA ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
400	2250	135	580	108,00	57,60
500	2250	135	790	78,75	70,50
600	2250	135	1080	56,25	88,50
800	2250	135	1740	38,25	127,50
1000	2250	100	2410	27,00	170,30
1200	2250	100	3270	18,00	215,30



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI SENZA PIANO **ARMATI GABBIA ACCIAIO**

DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
1400	2250	100	4400	13,50	325,50




TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA UNI EN 1916 marcato CE



TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI CON PIANO NANETTO SENZA ARMATURA					
DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	CLASSE RESISTENZA (Kn/mq)	PESO (Kg)	ML.PERBILICO (ml)	PREZZO (€/ml)
400	1000	100			IN ARRIVO
500	1000	80	360	80,00	54,00
600	1000	80			IN ARRIVO
800	1000	80			IN ARRIVO

ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA A NORMA UNI EN 681-1

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
300	6,15	2,55
400	7,30	3,25
500	8,65	3,85
600	13,80	6,15
800	18,90	8,40
1000	23,00	10,20
1200	26,35	11,70
1400	31,35	13,90




**TUBI OVOIDALI VIBROCOMPRESSI
A NORMA UNI EN-1916 marcati CE
CON O SENZA FONDO IN GRES**

MISURE	LUNGH.	PESO	CLASSE RESISTENZA	QUANTITA' BILICO	PREZZO (solo manufatto)
(cm)	(cm)	(kg/cad)	(Kn/mq)	(ml)	(€ / ml)
30 X 45	200	550	80	100,00	40,50
40 X 60	200	800	80	70	51,00
50 X 75	200	1100	80	50,00	71,50
60 X 90	200	1370	80	40,00	79,50
70 X 105	200	1720	80	32,00	93,00
80 X 120	200	1970	80	26,00	111,00

*

**ANELLI DI TENUTA IN GOMMA PIENA VULCANIZZATA
A NORMA UNI EN 681-1**

DN. TUBO	A ROTOLAMENTO	
(mm)	(€ / cad)	(€ / ml)
600/900	15,80	7,90
700/1050	24,00	12,00
800/1200	27,00	13,50



TUBI CIRCOLARI NORMALI

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	12,50
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	16,50
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	23,60
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	28,50
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	35,70
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	73,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	99,00
1000 L. 500 c/inc. mezzo spessore	315	8,5	73,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	169,50
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	226,50
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	2090	12,5	426,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	700	10,0	193,00
2000 L. 500 con fondo c/inc. bicchiere	1150	10,0	222,80

TUBI CIRCOLARI SEGNATI (mezzi tubi)

Da ml.1 di tubo segnato si ottengono ml.2 di canaletta a mezzo tubo

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	15,50
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	20,30
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	27,80
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	37,50
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	48,60
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	84,00
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	120,00
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	210,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	282,00

TUBI CIRCOLARI FORATI (pozzi perdenti)

DIAMETRO INTERNO (mm)	PESO (Kg)	SPESSORE PARETE (Cm)	PREZZO (€ / cad)
200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	55	3,0	15,50
300 L.1000 c/inc. mezzo spessore	105	3,8	20,60
400 L.1000 c/inc. mezzo spessore	145	4,5	27,60
500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	200	5,0	37,50
600 L.1000 c/inc. mezzo spessore	280	5,5	48,00
800 L.1000 c/inc. mezzo spessore	480	7,2	85,10
1000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	630	8,5	110,30
1200 L.1000 c/inc. mezzo spessore	960	10,0	210,00
1500 L.1000 c/inc. mezzo spessore	1200	10,0	282,00
2000 L.1000 c/inc. mezzo spessore	2090	12,5	525,00
2000 L. 500 c/inc. bicchiere	700	10,0	193,00



**POZZETTI CLS ARMATO (s/coperchio)
A NORMA UNI EN-1917 marcati CE**

MISURE INTERNE (cm)	SPESSORE PARETE (mm)	Φ IMPRONTE LATERALI INSERIMENTO TUBI (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25 x 25 x 25	30	125	31,5	10,50
25 x 25 x 25 PLUVIALE	30	125	46	22,10
30 x 30 x 30	30	125	45	12,00
40 x 40 x 40	35	200	85	18,30
45 x 45 x 35	50	140	85	22,50
50 x 50 x 50	40	315	150	29,30
60 x 60 x 60	45	400	204	41,30
80 x 80 x 90	100	500	860	115,50
100 x 100 x 112	120	750	1490	165,00
120 x 120 x 100	100	750	1670	312,00
120 x 120 x 130 (su ordinazione)	100	1000	1700	357,00
150 x 150 x 155	150	1200	4000	820,50
60 x 120 x 100 TELE COM	130	400X400	1280	318,00
60 x 60 x 90 TELE COM	130	400X400	820	205,50
40 x 76 x 33 FIBRE OTTICHE	50	Vedi disegno	156	133,50
90 x 70 x 35 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	350	178,50
80 x 125 x 50 FIBRE OTTICHE	100	Vedi disegno	700	250,50
250 x 150 x 100 ENEL	150	Vedi disegno	4000	1372,50



PROLUNGHE CLS ARMATO (s/coperchio) A NORMA UNI EN-1917 marcati CE

MISURE INTERNE (cm)					SPESSORE PARETE (mm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
25	x	25	x	25	30	28,5	10,10
30	x	30	x	30	30	38,2	11,60
40	x	40	x	40	35	72	18,30
40	x	40	x	20	35	35	15,00
40	x	40	x	10	35	20	13,50
45	x	45	x	40	50	60	17,60
45	x	45	x	40	50	70	27,00
50	x	50	x	50	40	130	29,30
50	x	50	x	20	40	50	21,30
50	x	50	x	10	40	30	18,90
60	x	60	x	60	45	176	40,20
60	x	60	x	20	45	70	28,40
60	x	60	x	10	45	35	26,00
80	x	80	x	90	100	700	95,30
80	x	80	x	50	100	470	75,60
80	x	80	x	33	100	320	67,50
100	x	100	x	112	120	1260	140,25
100	x	100	x	50	120	690	97,50
100	x	100	x	33	120	564	83,30
120	x	120	x	130 (su ordinazione)	100	1400	330,00
120	x	120	x	100	100	1335	265,50
120	x	120	x	50	100	650	143,50
120	x	120	x	25	100	300	96,80
150	x	150	x	155	150	2820	730,50
150	x	150	x	100	150	2250	534,00
150	x	150	x	50	150	1350	312,00
200	x	200	x	80	150	2150	696,00
200	x	200	x	50	150	1650	537,00
60	x	60	x	65	130	391	87,00
60	x	60	x	25	130	150	39,00
60	x	120	x	100	130	1000	291,00
40	x	76	x	30	50/100	120	133,65
90	x	70	x	20	100	160	82,50
90	x	70	x	10	100	80	67,50
80	x	125	x	20	100	220	96,00
80	x	125	x	10	100	110	69,00
250	x	150	x	100	150	3200	1114,50
250	x	150	x	50	150	1600	606,00
TORRINO RAGGIUNGI QUOTA Ø 60 H 20					100	110	39,00
TORRINO RAGGIUNGI QUOTA Ø 60 H 10					100	55	30,00



CHIUSINI E GRIGLIE CEMENTO ISPEZIONABILI CON TAPPO A TUTTO SPESSORE - **CARICHI PEDONALI**

MISURE ESTERNO TELAIO	PER COPERTURA POZZETTI	PESO (kg)	CHIUSINO (€ / cad)	GRIGLIA (€ / cad)
30 x 30 h. 5	25 x 25	11	9,00	9,00
39 x 39 h. 7	30 x 30	24	12,50	12,50
49 x 49 h. 7	40 x 40	34	16,80	16,80
60 x 60 h. 8	50 x 50	66	25,10	25,10
69 x 69 h. 9,5	60 x 60	84	45,60	45,60



COPERCHI CIRCOLARI

DIAMETRO ESTERNO (cm)	PER COPERTURA TUBO (cm)	SPESSORE (cm)	FORO (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad.)
90	80	8	35x35	100	51,80
110	100	8	Ø 40	190	76,50
120	100	12	Ø 50	325	96,00
135	125	10	n° 1 35x35 n° 3 15x15	424	100,50
135	125	20	50x50	600	189,00
160	150	10	n° 1 35x35 n° 3 15x15	580	159,00
165	150	20	50x50	870	340,50
215	200	20	Ø 60	1540	555,00
216	200	12	Ø 45	950	285,00



SOLETTE CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN-1917 marcato CE (CARICHI I^a CATEGORIA)

MISURE ESTERNE (cm)				FORO (cm)	PESO (kg)	PREZZO (€ / cad)
100	x	100	x 17	50 x 50	280	118,50
100	x	100	x 17	Ø 60	280	118,50
100	x	100	x 17 c/chiusino		390	153,00
100	x	100	x 17 cieca		390	118,50
120	x	120	x 17	50 x 50	450	154,50
120	x	120	x 17	Ø 60	450	154,50
120	x	120	x 17	50 x 70	450	154,50
120	x	120	x 17 c/chiusino		570	193,50
120	x	120	x 17 cieca		590	154,50
140	x	140	x 17	50 x 50	650	210,00
140	x	140	x 17	Ø 60	650	210,00
140	x	140	x 17	50 x 70	650	210,00
140	x	140	x 17 c/chiusino		795	240,00
140	x	140	x 17 cieca		790	210,00
180	x	180	x 20	Ø 60	1500	399,00
230	x	230	x 20	Ø 60	2200	1420,50
240	x	240	x 25 doppio foro	Ø 60 o 60x60	3600	1462,50
110	x	90	x 15 FIBRE OTTICHE	60 x 60 o 80 x 70	150	84,00
145	x	100	x 15 FIBRE OTTICHE	70 x 106 o 60 x 120	215	100,50
145	x	85	x 20 TELE COM	60 x 60	700	178,50
286	x	180	x 20 ENEL	Ø 60	2200	606,00



CORDOLI AREE INTERNE A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
RETTANG.	5 / 5	H. 20	50	10,50	144	4,15
TRAPEZ.	6 / 8	H. 20	100	35	48	6,80
CURVA	6 / 8	H. 20 90° r. 0.5 = 90° esterno		25,50	24	15,80
TRAPEZ.	7 / 9	H. 25	100	47	30	7,20
CURVA	7 / 9	H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		37	20	18,00
RETTANG.	8 / 8	H. 20	100	37	48	6,80
CURVA	8 / 8	H. 20 90° r. 0.5 = 90° esterno		27	24	15,80
RETTANG.	9 / 9	H. 25	100	50	30	7,20
CURVA	9 / 9	H. 25 90° r. 0.5 = 90° esterno		39	20	18,20



CORDOLI STRADALI A NORMA UNI EN-1340 marcato CE

MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ.	12 / 15	H. 25	100	68	24	10,50
CURVA	12 / 15	H. 25 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		60		33,80
			100			
TRAPEZ.	12 / 15	H. 30	100	90	18	12,50
CURVA	12 / 15	H. 30 r. 0.5 = 90° / 1mt = 45°		82		39,80



CORDOLI A GETTO A NORMA UNI EN-1340 marcato CE



MODELLO			LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
TRAPEZ.	18 / 20	H. 40	100	192	10	37,50
BORDURA GIARDINO	5 / 5	H. 30 VIMINI	100	27	20	9,80



CUNETTE A "L" FRANCESE



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
VIBRATA	40x50 H. 24	50	61	24	17,30



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
GETTO	50x50 H. 25	50	73	24	13,75

CORDOLI PER ROTONDE



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
LOMBARDA	7 / 15 H. 25	100	62	24	10,50
LOMBARDA CURVA	r. 0,25 = 90°	/	/	/	27,00



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
PROVINCIA	50 / 12 - 20 / 7	50	76	12	16,50



MODELLO		LUNGHEZZA (cm)	PESO (Kg)	Pz x bl (N.)	PREZZO (€ / cad)
ANAS	130 / 300 x 400 L. 335	33,5	54	36	12,80



DISSUASORE A PANETTONE DN. 50 cm H 47 cm

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
DISSUASORE PANETTONE C/GANCIO GOLFARE	DN.50 H.47	175	78,80
DISSUASORE PANETTONE C/FORO DN. 7 cm	DN.50 H.47	175	78,80



PLINTO PORTAPALI DI ILLUMINAZIONE CON POZZETTO DI ISPEZIONE

MODELLO	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTO TIPO "MINI" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.4 MT FUORI TERRA, volume manufatto 0,18 mc	40 x 75 H. 60	260	64,80
PLINTO TIPO "1" UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.7 MT FUORI TERRA, volume manufatto 0,48 mc	60 x 100 H. 80	780	129,60
PLINTO TIPO "2" PESANTE UTILIZZATO PER PALI (senza sbraccio) FINO H.11,5 MT FUORI TERRA, volume manufatto 1,20 mc	100 x 120 H.100	2500	270,00




Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

CUNICOLI-PASSACAVI con coperture in cemento armato


M20 (MISURE ESTERNE: 260 x H260 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 200 x H220 mm x L1000mm	E600	36,00	82	12
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H100mm x L1000mm	1° cat.	55,50	65	22
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H60mm x L1000mm	Pedonale	37,50	38	40




M25 (MISURE ESTERNE :330 x H200 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 250 x H150 mm x L1000 mm	—	32,50	66	19
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H 50 mm x L1000 mm	Pedonale	15,00	35	20




M30 (MISURE ESTERNE: 365 x H370 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 300 x H310mm x L2000mm	E600	58,50	245	9
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H100mm x L1000mm	1° cat.	63,00	88	15
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H100mm x L1000mm	Carrabile	55,50	85	20
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale - H60mm x L1000mm	Pedonale	45,00	55	30




M40 (MISURE ESTERNE: 520 x H500 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 400 x H423mm x L2000mm	E600	105,00	510	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	114,00	187	6
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H100mm x L1000mm	Carrabile	96,00	130	10
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H60mm x L1000mm	Pedonale	75,00	80	18



M48 (MISURE ESTERNE: 620 x H580 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 480 x H440mm x L2000mm	E600	123,00	615	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	141,00	205	6
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H100mm x L1000mm	Carrabile	118,50	135	10
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H60mm x L1000mm	Pedonale	80,30	90	18






Rondo Spauldo Cav. Eraldo & Figli srl

CUNICOLI-PASSACAVI con coperture in cemento armato


M50 (MISURE ESTERNE: 640 x H600 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 535 x H510mm x L2000mm	E600	178,50	820	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	157,50	225	6
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H100mm x L1000mm	Carrabile	120,00	134	10
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	105,00	130	10




M50 ALTO (MISURE ESTERNE: 640 x H966 x L 2000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 500 x H850mm x L2000mm	E600	225,00	1300	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	157,50	225	6
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H100mm x L1000mm	Carrabile	120,00	134	10
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	105,00	130	10




M60 (MISURE ESTERNE: 720 x H710 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 600 x H600mm x L1000mm	E600	210,00	510	-
COPERTURA in cls armato per carichi in D400 H200mm x L1000mm	D400	208,50	345	6
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H150mm x L1000mm	1° cat.	173,30	252	6
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H150mm x L1000mm	Carrabile	153,00	240	10
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	120,00	168	10




M70 (MISURE ESTERNE: 820 x H820 x L 1000 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 700 x H700mm x L1000mm	E600	247,50	650	-
COPERTURA in cls armato per carichi in D400 H200mm x L1000mm	D400	247,50	402	3
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H200mm x L1000mm	1° cat.	213,00	395	3
COPERTURA in cls armato per carico Carrabile auto H150mm x L1000mm	Carrabile	177,00	300	4
COPERTURA in cls armato per carico Pedonale H100mm x L1000mm	Pedonale	135,00	200	6



M80 (MISURE ESTERNE :110 x H950 x L 2500 mm)

Descrizione	Carichi verticali	Prezzo Euro/ml	Peso Kg/pz	Pezzi pallet
CORPO cemento. Misure Interne: 800 x H800 mm x L2500 mm	1° cat.	249,00	2100	-
COPERTURA in cls armato per carichi di 1° categoria H 200 mm x L 2500 mm	1° cat.	207,00	1300	-





FOSSE IMHOFF

(Trattamento acque nere provenienti da abitazioni es.bagni)

DIAMETRO INTERNO (cm)		ALTEZZA ESTERNA (cm)	PESO (kg)	ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.)	PREZZO (€ / cad)
100	con coperchio pedonale sp. 7 cm	160	1350	4/6	363,00
125	con coperchio pedonale sp. 10 cm	155	1720	6/8	510,00
125	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	210	2283	8/10	600,00
150	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	184	2792	10	967,50
150		234	3174	15	1132,50
150		284	3556	20	1297,50
200	con coperchio medio carrabile sp. 12 cm	214	5637	24	1.567,50
200		264	6272	33	1.749,00
200		314	6907	42	1.930,50

FOS UNIRA Lt. 1 „microorganismi attivatori naturali per fosse Imhoff

39,50 €/cad.



TUBI SCATOLARI IN C.A.V. (tubi rettangolari) A NORMA UNI EN-14844:2009 marcati CE

SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)			LUNG.	SPESSORE	PESO	INTERRAMENTO MIN MAX		QUANT. BILICO	PREZZO
			(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		(ml)	(€ / ml)
BASE	ALTEZZA								
80	x	80	200	17	3520	50	400	16	462,00
80	x	100	200	17	3880	50	400	14	507,00
80	x	125	200	17	4300	50	400	14	555,00
80	x	150	200	17	4740	50	400	12	596,00
80	x	175	200	17	5180	50	400	10	633,00
80	x	200	200	17	5600	50	400	10	720,00
80	x	225	200	17	6040	50	400	10	764,00
80	x	250	200	17	6460	50	400	8	833,00
80	x	275	200	17	6900	50	400	8	923,00
80	x	300	200	17	7340	50	400	8	966,00
100	x	80	200	17	3660	50	400	16	507,00
100	x	100	200	17	4220	50	400	14	557,00
100	x	125	200	17	4660	50	400	12	585,00
100	x	150	200	17	5080	50	400	12	686,00
100	x	175	200	17	5520	50	400	10	699,00
100	x	200	200	17	5960	50	400	10	779,00
100	x	225	200	17	6380	50	400	8	845,00
100	x	250	200	17	6800	50	400	8	924,00
100	x	275	200	17	7240	50	400	8	1019,00
100	x	300	200	17	7680	50	400	8	1067,00
100	x	300	200	20	9120	50	400	6,	1170,00
125	x	80	200	17	4320	50	400	14	582,00
125	x	100	200	17	4400	50	400	12	621,00
125	x	125	200	17	4960	50	400	12	665,00
125	x	150	200	17	5520	50	400	10	725,00
125	x	175	200	17	5960	50	400	10	762,00
125	x	200	200	17	6380	50	400	8	875,00
125	x	225	200	17	6800	50	400	8	935,00
125	x	250	200	17	7240	50	400	8	1031,00
125	x	275	200	17	7680	50	400	8	1113,00
125	x	300	200	17	8100	50	400	6	1163,00
125	x	300	200	20	9640	50	400	6	1260,00
150	x	80	200	17	4660	50	400	12	668,00
150	x	100	200	17	4730	50	400	12	659,00
150	x	125	200	17	5520	50	400	10	734,00
150	x	150	200	17	5960	50	400	10	777,00
150	x	175	200	17	6380	50	400	8	822,00
150	x	200	200	17	6800	50	400	8	876,00

SEGUE



Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



SEZIONE SCATOLARE INTERNA (cm)			LUNG.	SPESSORE	PESO	INTERRAMENTO		QUANT. BILICO	PREZZO
						MIN	MAX		
			(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		(ml)	(€ / ml)
BASE	ALTEZZA								
150	x	225	200	17	7240	50	400	8	956,00
150	x	250	200	17	7680	50	400	8	1053,00
150	x	275	200	17	8000	50	400	6	1149,00
150	x	300	200	17	8300	50	400	6	1241,00
150	x	300	200	20	10140	50	400	6	1331,00
175	x	80	200	17	5180	50	400	10	746,00
175	x	100	200	17	5610	50	400	10	765,00
175	x	125	200	17	5960	50	400	10	807,00
175	x	150	200	17	6400	50	400	8	849,00
175	x	175	200	17	6800	50	400	8	897,00
175	x	200	200	17	7240	50	400	8	1008,00
175	x	225	200	17	7680	50	400	8	1103,00
175	x	250	200	17	8100	50	400	6	1217,00
175	x	275	200	17	8540	50	400	6	1386,00
200	x	80	200	17	5600	50	400	10	851,00
200	x	100	200	17	5960	50	400	10	890,00
200	x	125	200	17	6100	50	400	10	939,00
200	x	150	200	17	6520	50	400	8	993,00
200	x	175	200	17	7240	50	400	8	963,00
200	x	200	200	17	7640	50	400	8	863,00
200	x	225	200	17	8100	50	400	6	1110,00
200	x	250	200	17	8540	50	400	6	1230,00
225	x	80	200	17	6040	50	400	10	896,00
225	x	100	200	17	6380	50	400	8	935,00
225	x	125	200	17	6800	50	400	8	987,00
225	x	150	200	17	7240	50	400	8	1035,00
225	x	175	200	17	7680	50	400	8	1083,00
225	x	200	200	17	8100	50	400	6	1134,00
250	x	80	200	17	6460	50	400	8	1092,00
250	x	80	200	20	7700	50	400	8	1079,00
250	x	100	200	17	6800	50	400	8	1136,00
250	x	125	200	17	7240	50	400	8	1199,00
250	x	150	200	17	7680	50	400	8	1284,00
250	x	175	200	17	8100	50	400	6	1335,00
250	x	200	200	17	8260	50	400	6	1395,00
275	x	80	200	20	8200	50	400	6	1148,00
275	x	100	200	20	8620	50	400	6	1190,00
275	x	125	200	20	9120	50	400	6	1259,00
275	x	150	200	20	9640	50	400	6	1316,00
275	x	175	200	20	10140	50	400	6	1418,00
300	x	80	200	20	8720	50	400	6	1238,00
300	x	100	200	20	9120	50	400	6	1280,00
300	x	125	200	20	9700	50	400	6	1343,00
300	x	150	200	17	8540	50	400	6	1398,00

Tutti i manufatti indicati, possono essere prodotti, anche per utilizzo con le misure di base e altezza invertite



CANALE **SKY** CON GRIGLIE ZINCATE ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI LEGGERI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con paraspigoli incorporati	GRIGLIA ZINCATA B 125 Maglia 30x15	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SKY 100 H 160 Ingombro esterno 16,8x h.16 Peso Kg. 31,00 Ml. 30 x bl		45,00
	SKY 150 H 150 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 47,20 Ml. 25 x bl		71,30
	SKY 200 H 275 Ingombro esterno 26,8x h.27,5 Peso Kg. 83,50 Ml. 12 x bl		103,50



CANALE **SKY** CON GRIGLIE IN GHISA ALI COPRIBORDO A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI MEDI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con paraspigoli incorporati	GRIGLIA GHISA C 250	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SKY 100 H 160 Ingombro esterno 16,8x h.16 Peso Kg. 41,40 Ml. 30 x bl		69,00
	SKY 150 H 150 Ingombro esterno 21,7x h.15 Peso Kg. 52,20 Ml. 25 x bl		93,00
	SKY 200 H 275 Ingombro esterno 26,8x h.27,5 Peso Kg. 92,60 Ml. 12 x bl		123,00



CANALE CON BORDO L SMART CON GRIGLIE IMBULLONATE A NORMA UNI EN 1433 marcato CE

CARICHI PESANTI:

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.

CLASSE
D
KN 400

DISEGNO TECNICO	CANALE CEMENTO con profilo a "L" incorporato (Misure interne)	GRIGLIA GHISA D400 IMBULLONATA sp.2,0 cm	PREZZO CANALETTA COMPLETA GRIGLIA (€ /ml)
	SMART100 H 180 ingombro esterno 16,8x h.18 Peso Kg. 49,20 MI. 35 x bl		100,50
	SMART150 H 220 ingombro esterno 21,7x h.22 Peso Kg. 70,20 MI. 20 x bl		132,00
	SMART 200 H 290 ingombro esterno 26,8x h.29 Peso Kg. 109,20 MI. 12 x bl		177,00
	SMART 300 H 320 ingombro esterno 36,8x h.32 Peso Kg. 160,40 MI. 9 x bl		

SU RICHIESTA

CLASSE
F

kN 900

20



COPERTINE A GETTO PER MURI



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PEZZI PER BANCALE	PREZZO (€ / cad)
Per muro CM.15	28 x 100	23	60	13,10
Testata copertina muro CM.15	28 x 50	11,5	/	27,00
Per muro CM.20	33 x 100	26	39	14,60
Testata copertina muro CM.20	33 x 50	14,6	/	30,00
Per muro CM.25	37,5 x 100	33	39	18,00
Testata copertina muro CM.25	37,5 x 50	16,2	/	33,00
Per muro CM.30	43 x 100	43	26	22,00
Testata copertina muro CM.30	43 x 50	21,3	/	36,50
Per muro CM.40	53 x 100	59	20	34,00
Testata copertina muro CM.40	53 x 50	32,0	/	40,50
Per muro CM.50	63 x 100	73	20	39,00
Testata copertina muro CM.50	63 x 50	40,0	/	48,00



NEW JERSEY SPARTITRAFFICO



TIPOLOGIA	PESO (Kg/pz)	PREZZO (€ / ml)
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 25/58 L.200 doppio piede	700	75,00
MINI NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 45 20/37 L.200 mono piede	485	62,50
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.360	1870	133,50
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.180	940	174,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 80 14/60 L.120	625	204,00
NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H. 100 14/60 L.360	2230	150,00



Rondo Spauco Cav. Eraldo & Figli srl

INCASTRI PER IRRIGAZIONE A "U"



Descrizione	Peso	Misure (interne utili)	Prezzo €/cad
Incastri irrigaz. "U" 30 h.45	110	30x45 h	132,00
Incastri irrigaz. "U" 30 h.75	210	30x75 h	147,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.45	280	50x45 h	170,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.70	385	50x70 h	216,00
Incastri irrigaz. "U" 50 h.80	400	50x80 h	234,00
Incastri irrigaz. "U" 70 h.65	420	70x65 h	242,00
Incastri irrigaz. "U" 80 h.100	610	80x100 h	263,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.60	590	100x60 h	263,00
Incastri irrigaz. "U" 100 h.100	650	100x100 h	293,00

INCASTRI FRONTALI C/TUBI



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Incastri frontali c/tubo D. 30 L. 100	170	55 x 66 h	119,00
Incastri frontali c/tubo D. 40 L. 100	190	70 x 70 h	147,00
Incastri frontali c/tubo D. 50 L. 100	290	80 x 85 h	225,00
Incastri frontali c/tubo D. 60 L. 100	410	90 x 95 h	252,00
Incastri frontali c/tubo D. 70 L. 100	490	110 x 120 h	179,00
Incastri frontali c/tubo D. 80 L. 100	590	110 x 120 h	293,00
Incastri frontali c/tubo D. 100 L. 100	820	142 x 150 h	342,00



BOCCHETTE D'IRRIGAZIONE RISAIA



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Bocchetta irrigaz. "STANDARD" h. 80 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	225	95 x 80 h con soletta sup.	207,00
Bocchetta irrigaz. "OPTIONAL 1" h. 100 c/attacco per tubo corrugato Ø250 e Ø315 mm est	250	95 x 100 h senza soletta sup.	207,00
Bocchetta irrigaz. "OPTIONAL 2" h. 45 c/attacco per tubo corrugato 250 e 315 mm est	150	95 x 45 h senza soletta sup.	207,00

FRONTALINI S/TUBO



Descrizione	Peso Kg	Misure (ingombro bocchetta)	Prezzo €/cad
Frontalini s/tubo con innesto per Ecopal D. 315 est	82	55 x 66 h	98,00
Frontalini s/tubo con innesto per Ecopal D. 400 est	120	70 x 70 h	134,00
Frontalini s/tubo con foro D. 36	82	50 x 55 h	98,00
Frontalini s/tubo con foro D. 46	120	70 x 70 h	134,00



LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. URNE CINERARIE



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.75 x 235	1000	296,00
LOCULO SCATOLARE DI PUNTA	85 x h.80 x 235	1000	306,00
LOCULO APERTURA LATERALE	85 x h.75 x 230	860	330,00
LOCULO APERTURA LATERALE	90 x h.80 x 235	960	354,00
LAISTRA CHIUSURA LOCULO PUNTA		38	35,00
OSSARIO tipo "A" a 5 celle	Vedi disegni tecnici	320	246,00
OSSARIO tipo "A" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	256	224,00
OSSARIO tipo "A" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	192	203,00
OSSARIO tipo "B" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	550	260,00
OSSARIO tipo "B" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	412	224,00
OSSARIO tipo "C" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	360	261,00
OSSARIO tipo "C" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	180	186,00
OSSARIO tipo "D" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	512	243,00
OSSARIO tipo "D" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	256	201,00
OSSARIO tipo "E" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	444	258,00
OSSARIO tipo "E" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	148,00
OSSARIO tipo "E" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	185,00
OSSARIO singolo di punta	50x82 h.36	123	86,00
OSSARIO singolo laterale	84x45 h.36	82	86,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 4 celle	Vedi disegni tecnici	488	258,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 3 celle	Vedi disegni tecnici	333	222,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 2 celle	Vedi disegni tecnici	222	185,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella	Vedi disegni tecnici	122	135,00
URNE CINERARIE tipo "F" a 1 cella con profondita' ridotta cm. 44	Vedi disegni tecnici	100	135,00



LASTRE E PALI DA RECINZIONE


TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
MODELLO RIGHE/RIGHE	200 x 50 x 4	66	35,00
PALO H 100	100 x 16 x 13	30	25,00
PALO H 100 ANGOLARE	100 x 16 x 13	30	26,00
PALO H 150	150 x 16 x 13	45	36,00
PALO H 150 ANGOLARE	150 x 16 x 13	45	39,00
PALO H 200	200 x 16 x 13	60	48,00
PALO H 200 ANGOLARE	200 x 16 x 13	60	53,00
PALO H 250	250 x 16 x 13	75	58,00
PALO H 250 ANGOLARE	250 x 16 x 13	75	66,00
PALO H 300	300 x 16 x 13	110	72,00
PALO H 300 ANGOLARE	300 x 16 x 13	110	78,00



PLINTINI PER RECINZIONE



TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNE (cm)	PESO (Kg)	PREZZO (€ / cad)
PLINTINO CON FORO Ø 60	25 x 25 x h 29	20	9,00



Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

via IV Novembre 22
13878 Candelo (BI)

☎ **Linea 1** 015 2536129
☎ **Linea 2** 015 2536142
📞 **Cell.** 335 5619148

✉ info@rondospaudo.com
🌐 www.rondospaudo.com



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole