

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com


Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2020



CANALI con bordo L SMART cm.10

Canali in calcestruzzo gettato Smart, ideali per molteplici campi di applicazione quali zone ciclabili, parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano, strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400. Le griglie in acciaio zincato antitacco prevedono il fissaggio centrale (due sistemi di fissaggio per ogni metro lineare), le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare). Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità alla norma EN 1433 con certificazione CE.





CANAL106

Canaletta da cm.10 tipo Smart - peso kg. 40 n° 35 pezzi per bancale

CANAL107

Griglia in ghisa sfer. 15,3 cm x 50 cm - peso kg. 4,3
Classe di carico D400 (compresi i bulloni)





Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com




Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2017




CANALI con bordo L SMART cm.15


Canali in calcestruzzo gettato Smart, ideali per molteplici campi di applicazione quali zone ciclabili, parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano, strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400. Le griglie in acciaio zincato antitacco prevedono il fissaggio centrale (due sistemi di fissaggio per ogni metro lineare), le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare). Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità alla norma EN 1433 con certificazione CE.



CANAL102 Canaletta da cm.15 tipo Smart - peso kg. 57 n° 20 pezzi per bancale

CANAL103 Griglia in ghisa sfer. 20,2 cm x 50 cm - peso kg. 6,3
Classe di carico D400 (compresi i bulloni)





Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com




Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2017




CANALI con bordo L SMART cm.20


Canali in calcestruzzo gettato Smart, idonei per molteplici campi di applicazione quali zone ciclabili, parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano, strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400. Le griglie in acciaio zincato antitacco prevedono il fissaggio centrale (due sistemi di fissaggio per ogni metro lineare), le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare). Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità alla norma EN 1433 con certificazione CE.



CANAL112 Canaletta da cm.20 tipo Smart - peso kg. 90 n° 12 pezzi per bancale

CANAL113 Griglia in ghisa sfer. 25,2 cm x 50 cm - peso kg. 9,00
Classe di carico D400 (compresi i bulloni)





Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com




Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2017

CANALI con bordo L SMART cm.30



Canali in calcestruzzo gettato Smart, ideali per molteplici campi di applicazione quali zone ciclabili, parcheggi privati e pubblici, aree industriali, centri commerciali, parcheggi multipiano, strade urbane e distributori di carburante. I canali Smart sono leggeri e facili da posare grazie alle griglie già montate prima della consegna. Sono dotati di telaio integrato in acciaio zincato a completa protezione del bordo e per alloggiare le griglie per classi di carico D400. Le griglie in acciaio zincato antitacco prevedono il fissaggio centrale (due sistemi di fissaggio per ogni metro lineare), le griglie in ghisa sferoidale prevedono il fissaggio a 4 bulloni ogni griglia (otto bulloni ogni metro lineare). Tutti i fissaggi vengono saldamente realizzati con bulloni in acciaio. I canali sono prodotti in conformità alla norma EN 1433 con certificazione CE.



CANAL117 Canaletta da cm.30 tipo Smart - peso kg. 124 n° 12 pezzi per bancale

CANAL118 Griglia in ghisa sfer. 35,2 cm x 50 cm - peso kg. 18,2
Classe di carico D400 (compresi i bulloni)

